

PRIJSLIJST

UITGAVE JANUARI 2008



*S*tijlvolle
*B*innenkomers...





Inhoudsopgave

Bruto Prijslijst

Binnendeuren		brochure	
Klassiek Stijldeuren	Opgebouwde uitvoering	pag. 4 t/m 26	4
Klassiek Stijldeuren	Massief Hout	pag. 28 t/m 29	5
Glas		pag. 30 t/m 31	6
Architraven		pag. 39	8
Geprofileerde aanslaglatten		pag. 39	8
Schuifdeur profilering		pag. 39	8
Deurbeslag		pag. 32 t/m 37	9
Voordeuren			
NOSTALGIE	voordeuren	pag. 4 t/m 7	11
KARAKTER	voordeuren	pag. 8 t/m 13	12
KLASSIEK	voordeuren	pag. 14 t/m 19	12
BUITENGEWOON	voordeuren	pag. 20 t/m 25	12
MARKANT	voordeuren	pag. 26 t/m 29	15
EXCLUSIEF	voordeuren	pag. 30 t/m 33	16
DE LUXE	voordeuren	pag. 34 t/m 37	16
ESTATE	voordeuren	pag. 38 t/m 41	16
TRADITIE	voordeuren	pag. 42 t/m 45	17
VOORRAAD VOORDEUREN		pag. 52 t/m 53	18
Tuin - Balkon - Terras deuren			
VOORRAAD TUIN-BALKON- stapeldorpel uitvoering		pag. 46 t/m 47	19
TERRAS-ROEDE-deuren		pag. 48 t/m 49	19
Toeslagen deelbewerkingen buitendeuren			20
Verwerkingsvoorschriften			22
Garantie			23

Klassiek Stijldeuren

Uitvoering:	Opgebouwde stijlen en dorpels, dik 40 mm. Met 18 mm massief MDF bossing panelen.
Constructie:	Uitsluitend pen- en gatverbindingen. Deuren voorzien van slotgat- voorplaat boring Nemef 1200 en opdekdeuren voorzien van 2 paumellegaten (231,5; 3 paumellegaten).
Garantie:	6 jaar
Behandelen:	Inclusief 80 mhu wit gronden.
Afmetingen:	53 t/m 93 x 201,5/211,5 en 231,5 cm. Alle standaardafmetingen: éézelfde prijs!
Levertijd:	• = Uit voorraad leverbaar, zie voorraadprogramma in de Binnendeuren Brochure. Overige modellen en afwijkende maten: levertijd 4 weken !
Verpakking:	Per stuk, in krimpfolie verpakt.
Glas:	Zie voor prijzen van facet geslepen glas en glas-in-lood: pagina 6-8.
Let op:	Bij deurhoogtes van 231,5 cm in het type Händel Ruit-2 en Verdi Ruit-2 met bijbestelling van glas-in-lood, wordt de tussendorpel-hoogte aangepast, zodat het glas t.b.v. 211,5 cm hoge deuren past.



Binnen 2 à 3 weken!

Vraag naar de mogelijkheden.

Type	Dicht	1-ruits	2-ruits	3-ruits	4-ruits	6-ruits	8-ruits	9-ruits	9-ruits 14x14
Strauss	• 191,00	191,00			211,00	• 211,00		256,00	256,00
Strauss T6	222,00	222,00			243,00	256,00		286,00	
Strauss T8	• 211,00	211,00			234,00	• 234,00		277,00	
Bach	191,00	191,00			211,00	222,00	237,00	256,00	256,00
Bach T6	222,00	222,00			243,00	256,00	269,00	286,00	
Bach T8	222,00	222,00			243,00	256,00	269,00	286,00	
Händel	• 213,00	213,00	• 213,00		234,00	243,00		277,00	277,00
Händel T6	243,00	243,00	243,00		265,00	273,00		306,00	
Händel T8	243,00	243,00	243,00		265,00	273,00		306,00	
Beethoven	213,00		213,00						
Verdi	• 213,00		• 213,00						
Verdi T6	243,00		243,00						
Verdi T8	243,00		243,00						
Mozart	• 191,00	191,00			211,00	222,00	• 211,00	256,00	256,00
Mozart T6	222,00	222,00			243,00	256,00	269,00	286,00	
Mozart T8	222,00	222,00			243,00	256,00	269,00	286,00	
Liszt	• 213,00	213,00		234,00	• 213,00				
Bártok	• 213,00	213,00		• 234,00	241,00	262,00			
Bártok T6	243,00	243,00		243,00	256,00	269,00			
Bártok T8	243,00	243,00		265,00	273,00	291,00			
Rossini	213,00	213,00	213,00						
Puccini	250,00	250,00	250,00						
Schubert	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00				
Mahler	250,00			250,00					

Toogaanduiding: Toog 6: rond getoogde bovendorpel
Toog 8: licht getoogde bovendorpel

Afwijkende maten en roedeverdelingen: Zie toeslagen, levertijd 4 weken!

ALLE modellen zijn tevens leverbaar in MASSIEF houten stijlen, dorpels en roedes + MDF-panelen. Vaste meerprijs: 151,00 per deur.

Toeslagen

Pas-arm schaven	13,00	Afwijkende hoogte tot 215 cm	21,00
3 st. scharnier inkrozingen	13,00	Afwijkende hoogte 215 tot 220 cm	32,00
Slotgat, anders dan N-1200	22,00	Afwijkende hoogte 220 tot 230 cm	54,00
Opdek uitvoering + 2 paumellegaten	13,00	Afwijkende hoogte 230 tot 240 cm	77,00
3e paumellegat	6,00	Afwijkende hoogte 240 tot 250 cm	108,00
Roedeverdeling Ruit-10	80,00	Afwijkende hoogte 250 tot 300 cm	142,00
Roedeverdeling Ruit-12	92,00	Extreem afwijkende maten	op aanvraag
Roedeverdeling Ruit-15	110,00	Afwijkende tussendorpel hoogte	22,00
Roedeverdeling 'Special' t/m 9-ruits	92,00	Hardhouten stijlen, dorpels en roedes + MDF panelen	151,00
Roedeverdeling 'Special' t/m 16-ruits	110,00	38 mm dikke panelen geboste panelen	60,00
Roedeverdeling 'Special' eigen ontwerp	142,00	Hogere onderdorpel tot 21 cm	28,00
Afwijkende breedte tot 93 cm	21,00	Hogere onderdorpel tot 30 cm	50,00
Afwijkende breedte 93 tot 100 cm	32,00	Bovenzijde deur rond getoogd	108,00
Afwijkende breedte 100 tot 110 cm	50,00	Afwijkende stijlbreedte tot 15 cm	24,00
Afwijkende breedte 110 tot 120 cm	50,00	Doorlopende toog over twee deuren; per deur	50,00
Afwijkende breedte 120 tot 130 cm	110,00	Schuine kant in deur	116,00

Verschillende profileringen: details zie technisch blad in Binnendeuren Brochure.

Toeslagen verschillende profileringen (details: zie Technische Informatie in de Binnendeuren Brochure pag. 32)

1. Geprofileerde stijlen met holprofiel + 18 mm bossing paneel (= standaard)	0,00
2. Geprofileerde stijlen met duivejager profiel + 18 mm bossing paneel	0,00
3. Geprofileerde stijlen met facet profiel + 18 mm bossing paneel	0,00
4. Geprofileerde stijlen met oudhollands profiel + 22 mm bossing paneel (niet leverbaar in glasdeuren)	41,00
5. Geprofileerde stijlen met facet profiel + 12 mm vlak paneel	0,00
6. Geprofileerde stijlen met recht profiel + 8 mm vlak paneel	41,00
7. Geprofileerde stijlen met gooisch profiel + 22 mm bossing paneel	41,00
8. Geprofileerde stijlen met twents profiel + 22 mm bossing paneel	41,00

NB.: Bij alle profileringen is het mogelijk, zonder meerprijs, de panelen zowel gebost als vlak uit te voeren.

- Zie voor bijpassend glas-in-lood, pagina 6
- Zie voor geprofileerde aanslaglatten, pagina 8
- Zie voor bijpassende architraven, pagina 8
- Geprofileerde sierlijsten rondom panelen en glasopeningen: prijzen op aanvraag.

Massief Houten Binnendeuren

Uitvoering:	Stijlen, dorpels, panelen en roedes massief, kunstmatig gedroogd hout, t.b.v. blank werk.
Constructie:	Uitsluitend pen- en gatverbindingen. Deuren voorzien van slotgat- voorplaat boring Nemeff 1200, en opdekdeuren voorzien van 2 paumellegaten.
Behandelen:	Onbehandeld.
Afmetingen:	53 t/m 93 x 201,5 / 211,5 + incurante maten op aanvraag !
Levertijd:	6 weken
Glas:	Zie voor prijzen van facet geslepen glas en glas in lood: pagina 6-8

Type	Grenen	Merbau	Europees Eiken
Strauss	503,00	630,00	1.016,00
Bach	503,00	630,00	1.076,00

Type	Grenen	Merbau	Europees Eiken
Händel	546,00	665,00	1.114,00
Beethoven	555,00	674,00	1.114,00
Verdi	518,00	630,00	1.114,00
Mozart	503,00	630,00	1.155,00
Liszt	518,00	665,00	1.114,00
Bartók	546,00	654,00	1.114,00
Rossini	546,00	654,00	1.199,00

Toeslagen	Grenen	Merbau	Europees Eiken	Grenen	Merbau	Europees Eiken
231,5 cm hoog (standaard breedte)	65,00	65,00	159,00	Roedeverdeling Ruit-8	65,00	78,00
opdek uitvoering	37,00	37,00	45,00	Roedeverdeling Ruit-9	77,00	90,00
Toog nr 6	54,00	54,00	69,00	Roedeverdeling Ruit-9 14x14	86,00	103,00
Toog nr 8	54,00	54,00	69,00	Roedeverdeling Ruit-10	86,00	103,00
Roedeverdeling Ruit-1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Roedeverdeling Ruit-12	99,00	114,00
Roedeverdeling Ruit-2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Roedeverdeling Ruit-15	120,00	135,00
Roedeverdeling Ruit-3	34,00	34,00	45,00	"Special" t/m 9-ruits	99,00	114,00
Roedeverdeling Ruit-4	43,00	43,00	56,00	"Special" t/m 16-ruits	120,00	135,00
Roedeverdeling Ruit-6	54,00	54,00	69,00	"Special" eigen ontwerp	151,00	168,00

Toeslagen verschillende profileringen (details: zie Technische Informatie in de Binnendeuren Brochure pag. 32)

1. Geprofileerde stijlen met holprofiel + 18 mm bossing paneel (= standaard)	0,00
2. Geprofileerde stijlen met duivejager profiel + 18 mm bossing paneel	0,00
3. Geprofileerde stijlen met facet profiel + 18 mm bossing paneel	0,00
4. Geprofileerde stijlen met oudhollands profiel + 22 mm bossing paneel	41,00
5. Geprofileerde stijlen met facet profiel + 12 mm vlak paneel NIET mogelijk in massief houten uitvoering!	n.v.t.
6. Geprofileerde stijlen met recht profiel + 8 mm vlak paneel NIET mogelijk in massief houten uitvoering!	n.v.t.
7. Geprofileerde stijlen met gooisch profiel + 22 mm bossing paneel	41,00
8. Geprofileerde stijlen met twents profiel + 22 mm bossing paneel	41,00


N.B.: Massief EIKEN uitvoering is alleen mogelijk in profilering nr. 2 en nr. 3

Glas-in-lood

Prijzen: Per set t.b.v. standaard deurmatten.

• = Uit voorraad leverbaar t.b.v. deurhoogtes 201,5 en 211,5 t.b.v. deurbreedte 78 - 83 - 88 - 93.

Type	Nr. 100	Nr. 110	Nr. 120	Nr. 130	Nr. 140
Händel Ruit-2	• 234,00	• 245,00	• 258,00	• 277,00	• 277,00
Verdi Ruit-2	• 234,00	• 245,00	• 258,00	• 277,00	• 277,00



Let op! Bij deurhoogtes van 231,5 in het type Händel T5 Ruit-2 en Verdi T5 Ruit-2 met bijbestelling van glas wordt de tussendorpel hoogte aangepast, zodat het glas t.b.v. 211,5 hoge deuren past.

Facet geslepen BLANK veiligheidsglas

Prijzen: Zowel voor stomp als voor opdek gelijk.
 Voorraad: Gearceerde (rood cursief) prijzen zijn: uit voorraad leverbaar t.b.v. deurhoogtes 201,5 en 211,5.
 Levertijd: Overige modellen (niet gearceerde prijzen) + afmetingen deurhoogte 231,5: 2-4 werkweken.

Type	Ruit 1	Ruit 2	Ruit 3	Ruit 4	Ruit 6	Ruit 8	Ruit 9	Ruit 9 14 x14	Ruit 10	Ruit 12	Ruit 15
Bach	129,00				103,00	120,00	142,00	191,00	153,00	176,00	220,00
Bach T6	181,00				174,00	189,00	211,00		222,00	245,00	290,00
Bach T8	181,00				174,00	189,00	211,00		222,00	245,00	290,00
Bartók	37,00		45,00	64,00	86,00						
Bartók T6	90,00		116,00	133,00	155,00						
Bartók T8	90,00		116,00	133,00	155,00						
Beethoven		116,00									
Händel	121,00	78,00		80,00	92,00	108,00	131,00	179,00	142,00	164,00	209,00
Händel T6	174,00	142,00		151,00	163,00	177,00	200,00		200,00	234,00	278,00
Händel T8	174,00	142,00		151,00	163,00	177,00	200,00		200,00	234,00	278,00
Liszt	37,00		45,00	149,00							
Mozart	138,00			114,00	114,00	120,00	142,00	191,00	153,00	176,00	220,00
Mozart T6	189,00			185,00	185,00	189,00	211,00		222,00	245,00	290,00
Mozart T8	189,00			185,00	185,00	189,00	211,00		222,00	245,00	290,00
Rossini	78,00	157,00									
Strauss	121,00			80,00	92,00	108,00	131,00	179,00	142,00	164,00	209,00
Strauss T6	174,00			174,00	163,00	177,00	200,00		200,00	234,00	278,00
Strauss T8	174,00			174,00	163,00	177,00	200,00		200,00	234,00	278,00
Verdi		78,00									

Bij Liszt ruit 2 / ruit 3 ipv panelen: aantal ruiten x ruit 1 !!

Type	Special Ruit 5	Special Ruit 6	Special Ruit 7	Special Ruit 9	Special Ruit 10	Special Ruit 16
Bach	114,00	120,00	120,00	142,00	153,00	234,00
Mozart	114,00	120,00	120,00	142,00	153,00	234,00
Strauss	92,00	108,00	108,00	131,00	142,00	222,00

NB: Blank veiligheidsglas zónder facet: Prijzen als bovenstaand x 0,8

Facet geslepen mat (ets) veiligheidsglas

Type	Ruit 1	Ruit 2	Ruit 3	Ruit 4	Ruit 6	Ruit 8	Ruit 9	Ruit 9 14 x14	Ruit 10	Ruit 12	Ruit 15
BACH	179,00				153,00	166,00	198,00	267,00	215,00	245,00	303,00
BACH T6	250,00				245,00	267,00	299,00		318,00	346,00	405,00
BACH T8	250,00				245,00	267,00	299,00		318,00	346,00	405,00
BARTÓK	54,00		93,00	108,00	131,00						
BARTÓK T6	114,00		161,00	177,00	232,00						
BARTÓK T8	114,00		161,00	177,00	232,00						
BEETHOVEN		179,00									

Facet geslepen mat (ets) veiligheidsglas

Type	Ruit 1	Ruit 2	Ruit 3	Ruit 4	Ruit 6	Ruit 8	Ruit 9	Ruit 9 14 x14	Ruit 10	Ruit 12	Ruit 15
HÄNDEL	170,00	179,00		133,00	144,00	157,00	181,00	250,00	198,00	226,00	284,00
HÄNDEL T6	241,00	232,00		232,00	245,00	260,00	284,00		299,00	329,00	387,00
HÄNDEL T8	241,00	232,00		232,00	245,00	260,00	284,00		299,00	329,00	387,00
LISZT	56,00		93,00	211,00							
MOZART	192,00			153,00	153,00	166,00	198,00	267,00	215,00	245,00	303,00
MOZART T6	263,00			254,00	254,00	267,00	299,00		318,00	346,00	405,00
MOZART T8	263,00			254,00	254,00	267,00	299,00		318,00	346,00	405,00
ROSSINI	105,00	211,00									
STRAUSS	170,00			133,00	144,00	157,00	181,00	250,00	198,00	226,00	284,00
STRAUSS T6	241,00			232,00	245,00	260,00	284,00		299,00	329,00	387,00
STRAUSS T8	241,00			232,00	245,00	260,00	284,00		299,00	329,00	387,00
VERDI		179,00									

Type	Special Ruit 5	Special Ruit 6	Special Ruit 7	Special Ruit 9	Special Ruit 10	Special Ruit 16
Bach	144,00	166,00	166,00	198,00	215,00	327,00
Mozart	144,00	166,00	166,00	198,00	215,00	327,00
Strauss	135,00	157,00	157,00	181,00	198,00	314,00

NB: Blank veiligheidsglas zónder facet: Prijzen als bovenstaand x 0,8

Architraven

Uitvoering: Voorgelakte MDF architraven, beplakt met een overschilderbare folie, in elke gewenste kleur overschilderbaar.
Verpakking: Architraven: per 10 lengtes à 244 cm verpakt in krimpfolie. Basement stukken: per stuk verkrijgbaar.
Detail: Zie onze Binnendeuren Brochure op pagina 33.
Levertijd: Uit voorraad leverbaar!

Type	Afmeting	Prijs
Architraaf 'Klassiek'	19 x 90 x 2440 mm	142,00 per set van 10 lengtes
Basement 'Klassiek'	25 x 100 x 150 mm	7,00 per stuk
Architraaf 'Retro'	19 x 90 x 2440 mm	142,00 per set van 10 lengtes
Basement 'Retro'	25 x 100 x 150 mm	7,00 per stuk
Architraaf 'BR-01'	12 x 70 x 2440 mm	108,00 per set van 10 lengtes

Geprofileerde Aanslaglatten

Uitvoering: Wit voorgelakte meranti aanslaglatten.
Afmeting: 15 x 40 x 2400 mm
Detail: Zie onze Binnendeuren Brochure op pagina 33.

Type	Prijs
Aanslaglatten 'hol'	75,00 per stel
Aanslaglatten 'duivejager'	75,00 per stel
Aanslaglatten 'facet'	75,00 per stel

Schuifdeur Profilering

Uitvoering: T.b.v. schuivend deurstel: groef gefraisd in 1 deur.
 Gemonteerde meranti lat op de 2e deur.
Detail: Zie onze Binnendeuren Brochure op pagina 33.




Type	Prijs
Schuifdeur profilering	54,00 per stel

Deurbeslag

Let op: Bij bestelling het bijbehorend artikelnummer vermelden!
Levertijd: Alle types UIT VOORRAAD leverbaar!

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
9610000	Mander matchroom-chroom krukgnarnituur	75,00
9610001	Manderveen matchroom-chroom krukgnarnituur	75,00
9610002	Ootmarsum matchroom krukgnarnituur	75,00
9610003	Geesteren matchroom krukgnarnituur	75,00
9610030	Sleutelrozet matchroom afgerond	24,00
9610031	Cilinderrozet matchroom afgerond	24,00
9610032	Toiletgnarnituur matchroom afgerond	47,00
9610060	Hertme matnikkel-ebbenhout krukgnarnituur	118,00
9610061	Sleutelrozet matnikkel	37,00
9610062	Cilinderrozet matnikkel	37,00
9610063	Toiletgnarnituur matnikkel	69,00
9610090	Hertme messing-ebbenhout krukgnarnituur	118,00
9610091	Sleutelrozet messing	37,00
9610092	Cilinderrozet messing	37,00
9610093	Toiletgnarnituur messing	69,00
9610120	Glane titan messing krukgnarnituur	108,00
9610121	Sleutelrozet titan messing afgerond	41,00
9610122	Cilinderrozet titan messing afgerond	41,00
9610123	Toiletgnarnituur titan messing afgerond	69,00
9610150	Albergen titan messing krukgnarnituur	97,00
9610151	Fleringen titan messing krukgnarnituur	97,00
9610152	Tilligte titan messing krukgnarnituur	97,00
9610153	Notter titan messing krukgnarnituur	97,00
9610180	Sleutelrozet titan messing vlak	24,00
9610181	Cilinderrozet titan messing vlak	24,00
9610182	Toiletgnarnituur titan messing vlak	58,00
9610210	Albergen titan inox krukgnarnituur	97,00
9610211	Fleringen titan inox krukgnarnituur	97,00
9610212	Tilligte titan inox krukgnarnituur	97,00
9610213	Notter titan inox krukgnarnituur	97,00
9610240	Sleutelrozet titan inox vlak	24,00
9610241	Cilinderrozet titan inox vlak	24,00
9610242	Toiletgnarnituur titan inox vlak	58,00
9610270	Lattrop messing-ebbenhout krukgnarnituur + klaverblad rozet	97,00
9610271	Sleutelrozet messing klaverblad	32,00
9610272	Cilinderrozet messing klaverblad	32,00
9610273	Toiletgnarnituur messing klaverblad	52,00
9610300	Lattrop matnikkel-ebbenhout krukgnarnituur + klaverblad rozet	97,00
9610320	Sleutelrozet matnikkel klaverblad	32,00
9610321	Cilinderrozet matnikkel klaverblad	32,00
9610322	Toiletgnarnituur matnikkel klaverblad	52,00
9610350	Lattrop glansnikkel-ebbenhout krukgnarnituur + klaverblad rozet	97,00
9610370	Sleutelrozet glansnikkel klaverblad	32,00
9610371	Cilinderrozet glansnikkel klaverblad	32,00
9610372	Toiletgnarnituur glansnikkel klaverblad	52,00

Schuifdeurkommen	Aluminium uitvoering	rechthoekig	per stuk	17,00
	Titan inox / Titan messing	ovaal	per stuk	65,00
	Matnikkel / Mat-chroom / Messing	ovaal	per stuk	65,00



Info Voordeuren

- Houtsoort:** Hardhouten stijlen en dorpels 40x142 mm.
Panelen: Panelen naar keuze: MDF t.b.v. dekkend werk of HARDHOUT t.b.v. blank werk.
Constructie: Uitsluitend pen- en gatverbindingen, veren en groeven zijn voorbehandeld en voorzien van cellenband.
Behandelen: Deze deuren zijn allen fabrieksmatig 100 mhu behandeld i.v.m. garantie.
Kleur: Blank (transparant) of lichtgrijs.
Types L: Zonder sierlijsten.
Types LS: Met geprofileerde sierlijsten gelijmd, rondom glasopeningen en panelen.
Sponning: Binnenbeglazing, sponningen 12 x 25 mm. / 17 x 25 mm. Glaslatten t.b.v. enkelglas.
Weldorpels: Gemonteerd.
Prijzen: **Inclusief 100 mhu grijs of blank behandelen.**
Sierroosters: Zoals weergegeven in de brochure zijn de betreffende deuren voorzien van standaard zwarte sierroosters en gemonteerde draairamen, inclusief benodigd hang- en sluitwerk in messing of nikkel verchromd. Modellen roosters zie buitendeuren brochure vanaf pag. 54.
Levertijd: **4-5 weken** (behoudens de modellen volgens brochure pagina 52 en 53, deze zijn uit voorraad leverbaar).
Bewerkingen: Zie pagina 20-21
- De prijzen zijn gebaseerd op enkele stuks, bij grotere hoeveelheden: prijzen op aanvraag.
 - Toeslag hoogte maat 231,5 cm. met standaard breedte maat: 7%
 - Toeslag afwijkende maten tot 95 x 215 cm. (aantallen op aanvraag) 10%
 - Toeslag afwijkende maten van 95 x 215 cm. tot 100 x 220 cm. (aantallen op aanvraag) 15%
 - Toeslag afwijkende maten van 100 x 220 cm. tot 105 x 240 cm. (aantallen op aanvraag) 20%
 - Afmetingen: 78 - 83 - 88 - 93 x 201,5 en 211,5 cm** (voorzover de rooster maten dit toelaten)
 - Toeslag deurknoppen: zie pag. 20-21
 - Toeslag isolatten: zie pag. 20-21
 - Alle voordeuren zijn 100 mhu behandeld; dit i.v.m. garantie en is bij de prijs inbegrepen.**
 - Garantie bepalingen: Al deze deuren kunnen geleverd worden onder KOMO-KEUR. De garantietermijn voor deze deuren is 6 jaar.
 - Prijzen onder voorbehoud!

Nostalgie

volgens KOMO SKH nr. 32725/04

- Brochure:** Zie Buitendeuren Brochure pagina 4 t/m 7
Bewerkingen: Zie pagina 20-21

Type	Rooster nr.	Panelen MDF	Panelen Hardhout
LS 057R	4	2.771,00	3.004,00
LS 058R	3	2.115,00	2.459,00
LS 059R	3	2.171,00	2.515,00
LS 068R	2	2.449,00	2.599,00
LS 067R	1	2.096,00	2.203,00
LS 067R	5	2.162,00	2.268,00
LS 067R	7	2.311,00	2.418,00
LS 067R	8	2.162,00	2.268,00
LS 075R	1	2.589,00	2.758,00
LS 075R	5	2.651,00	2.823,00
LS 075R	7	2.802,00	2.972,00
LS 075R	8	2.651,00	2.823,00
LS 076R	1	2.330,00	2.481,00
LS 076R	5	2.395,00	2.545,00
LS 076R	7	2.545,00	2.696,00
LS 076R	8	2.395,00	2.545,00
LS 077R zonder draairaam	9	1.990,00	2.128,00
LS 077R zonder draairaam	10	1.990,00	2.128,00
LS 077R zonder draairaam	11	1.990,00	2.128,00
LS 078R	2 smal	2.128,00	2.320,00
LS 079R	2 smal	2.203,00	2.395,00



Vraag naar de mogelijkheden.

Karakter



volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Brochure: Zie Buitendeuren Brochure pagina 8 t/m 13
Bewerkingen: Zie pagina 20-21

Binnen 2 a 3 weken !
Vraag naar de mogelijkheden.

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout
LS-014	1.059,00	1.218,00	L-073	1.530,00	1.605,00
LS-023	1.711,00	1.850,00	L-080	1.562,00	1.734,00
LS-048	1.028,00	1.252,00	L-081	1.474,00	1.637,00
L-053	n.v.t.	2.320,00	L-082	1.775,00	1.936,00
L-054	1.539,00	1.625,00	L-083	1.582,00	n.v.t.
LS-055	1.444,00	1.553,00	L-084	1.850,00	n.v.t.
LS-057	1.412,00	1.646,00	L-085	1.614,00	1.689,00
LS-065	2.481,00	n.v.t.	L-086	1.700,00	1.818,00
L-069	1.474,00	1.637,00	L-087	1.700,00	1.775,00
L-072	1.530,00	1.605,00			

Klassiek

volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Brochure: Zie Buitendeuren Brochure pagina 14 t/m 19
Bewerkingen: Zie pagina 20-21

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout
KES-106-R	3.124,00	3.337,00	KES-117-R	4.256,00	4.417,00
KES-107-R	3.101,00	3.314,00	KES-119-R	n.v.t.	5.904,00
KES-108	2.203,00	2.320,00	KES-120-R	n.v.t.	5.859,00
KES-110	2.375,00	2.599,00	KES-122-R	n.v.t.	5.668,00
KES-112-R	5.967,00	6.137,00	KES-125-R	3.199,00	3.412,00
KES-114-R	3.808,00	3.957,00	KES-126-R	3.185,00	3.314,00
KES-116-R	3.851,00	4.000,00	KES-127-R	3.167,00	3.357,00

Buitengewoon



volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Brochure: Zie Buitendeuren Brochure pagina 20 t/m 25
Bewerkingen: Zie pagina 20-21

Toogaanduiding: L 123 nr. 3 is Omega toog
L 125 nr. 5 is Rechte bovendorpel
L 126 nr. 6 is Ovale toog
L 127 nr. 7 is Zaanse toog
L 129 nr.9 is Half ronde toog

Binnen 2 a 3 weken !
Vraag naar de mogelijkheden.

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout
L-005	n.v.t.	940,00	LS-005	n.v.t.	1.016,00
L 009 incl. deurgreep	n.v.t.	772,00	LS 009 incl. deurgreep	n.v.t.	940,00
L-011	1.005,00	1.166,00	LS-011	1.166,00	1.326,00
L-017	973,00	1.028,00	LS-017	1.080,00	1.134,00
L-018	910,00	1.069,00	LS-018	1.059,00	1.218,00
L-027	1.199,00	1.338,00	LS-027	1.347,00	1.487,00
L-099	n.v.t.	833,00			

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout
L-113	833,00	899,00	LS-113	1.016,00	1.080,00
L-115	790,00	856,00	LS-115	919,00	985,00
L-116	833,00	899,00	LS-116	1.016,00	1.080,00
L-117	833,00	899,00	LS-117	1.016,00	1.080,00
L-119	985,00	1.048,00	LS-119	1.261,00	1.326,00
L-123	910,00	973,00	LS-123	1.091,00	1.155,00
L-125	856,00	919,00	LS-125	985,00	1.048,00
L-126	910,00	973,00	LS-126	1.091,00	1.155,00
L-127	910,00	973,00	LS-127	1.091,00	1.155,00
L-129	1.048,00	1.112,00	LS-129	1.326,00	1.390,00
L-133	930,00	994,00	LS-133	1.112,00	1.177,00
L-135	878,00	940,00	LS-135	1.048,00	1.112,00
L-136	930,00	994,00	LS-136	1.112,00	1.177,00
L-137	930,00	994,00	LS-137	1.112,00	1.177,00
L-139	1.069,00	1.134,00	LS-139	1.390,00	1.455,00
L-143	985,00	1.069,00	LS-143	1.177,00	1.261,00
L-145	930,00	1.016,00	LS-145	1.059,00	1.143,00
L-146	985,00	1.069,00	LS-146	1.177,00	1.261,00
L-147	985,00	1.069,00	LS-147	1.177,00	1.261,00
L-149	1.125,00	1.209,00	LS-149	1.401,00	1.487,00
L-183	899,00	985,00	LS-183	1.069,00	1.155,00
L-185	846,00	930,00	LS-185	973,00	1.059,00
L-186	899,00	985,00	LS-186	1.069,00	1.155,00
L-187	899,00	985,00	LS-187	1.069,00	1.155,00
L-188	n.v.t.	1.125,00	LS-188	n.v.t.	1.199,00
L-189	1.037,00	1.125,00	LS-189	1.315,00	1.401,00
L-335	994,00	1.125,00	LS-335	1.166,00	1.293,00
L-335-G	n.v.t.	962,00	LS-335-G	n.v.t.	1.134,00
L-335-P	1.080,00	1.252,00	LS-335-P	1.252,00	1.422,00
L-405	919,00	994,00	LS-405	1.069,00	1.143,00
L-505	985,00	1.059,00	LS-505	1.155,00	1.231,00
L-413	887,00	953,00	LS-413	1.069,00	1.134,00
L-415	846,00	910,00	LS-415	973,00	1.037,00
L-416	887,00	953,00	LS-416	1.069,00	1.134,00
L-417	887,00	953,00	LS-417	1.069,00	1.134,00
L-419	1.037,00	1.102,00	LS-419	1.347,00	1.412,00
L-423	962,00	1.028,00	LS-423	1.143,00	1.209,00
L-425	910,00	973,00	LS-425	1.037,00	1.102,00
L-426	962,00	1.028,00	LS-426	1.143,00	1.209,00
L-427	962,00	1.028,00	LS-427	1.143,00	1.209,00
L-429	1.102,00	1.166,00	LS-429	1.422,00	1.487,00
L-433	985,00	1.048,00	LS-433	1.209,00	1.272,00

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout
L-435	930,00	994,00	LS-435	1.102,00	1.166,00
L-436	985,00	1.048,00	LS-436	1.209,00	1.272,00
L-437	985,00	1.048,00	LS-437	1.209,00	1.272,00
L-439	1.125,00	1.186,00	LS-439	1.487,00	1.553,00
L-443	1.037,00	1.125,00	LS-443	1.218,00	1.284,00
L-445	985,00	1.069,00	LS-445	1.112,00	1.177,00
L-446	1.037,00	1.125,00	LS-446	1.218,00	1.284,00
L-447	1.037,00	1.125,00	LS-447	1.218,00	1.284,00
L-449	1.177,00	1.261,00	LS-449	1.497,00	1.562,00
L-483	953,00	1.037,00	LS-483	1.134,00	1.218,00
L-483-1	781,00	865,00	LS-483-1	953,00	1.037,00
L-485	899,00	940,00	LS-485	1.028,00	1.112,00
L-486	953,00	1.037,00	LS-486	1.134,00	1.218,00
L-487	953,00	1.037,00	LS-487	1.134,00	1.218,00
L-489	1.091,00	1.177,00	LS-489	1.412,00	1.497,00
L-613	930,00	994,00	LS-613	1.112,00	1.177,00
L-615	887,00	953,00	LS-615	1.016,00	1.080,00
L-616	930,00	994,00	LS-616	1.112,00	1.177,00
L-617	930,00	994,00	LS-617	1.112,00	1.177,00
L-619	1.080,00	1.143,00	LS-619	1.358,00	1.422,00
L-623	1.005,00	1.069,00	LS-623	1.186,00	1.252,00
L-625	953,00	1.016,00	LS-625	994,00	1.059,00
L-626	1.005,00	1.069,00	LS-626	1.186,00	1.252,00
L-627	1.005,00	1.069,00	LS-627	1.186,00	1.252,00
L-629	1.143,00	1.209,00	LS-629	1.465,00	1.530,00
L-633	1.028,00	1.091,00	LS-633	1.252,00	1.315,00
L-635	973,00	1.037,00	LS-635	1.143,00	1.209,00
L-636	1.028,00	1.091,00	LS-636	1.252,00	1.315,00
L-637	1.028,00	1.091,00	LS-637	1.252,00	1.315,00
L-639	1.166,00	1.231,00	LS-639	1.530,00	1.594,00
L-643	1.080,00	1.166,00	LS-643	1.261,00	1.347,00
L-645	1.028,00	1.112,00	LS-645	1.155,00	1.241,00
L-646	1.080,00	1.166,00	LS-646	1.261,00	1.347,00
L-647	1.080,00	1.166,00	LS-647	1.261,00	1.347,00
L-649	1.218,00	1.306,00	LS-649	1.539,00	1.625,00
L-683	994,00	1.080,00	LS-683	1.177,00	1.261,00
L-685	940,00	1.028,00	LS-685	1.069,00	1.155,00
L-686	994,00	1.080,00	LS-686	1.177,00	1.261,00
L-687	994,00	1.080,00	LS-687	1.177,00	1.261,00
L-689	1.134,00	1.218,00	LS-689	1.455,00	1.539,00
L-845	1.080,00	1.155,00	LS-845	1.306,00	1.381,00
L-913	994,00	1.059,00	LS-913	1.177,00	1.241,00

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout
L-915	953,00	1.016,00	LS-915	1.069,00	1.134,00
L-915 14x14	953,00	1.016,00	LS-915 14x14	1.069,00	1.134,00
L-916	994,00	1.059,00	LS-916	1.177,00	1.241,00
L-917	994,00	1.059,00	LS-917	1.177,00	1.241,00
L-919	1.143,00	1.209,00	LS-919	1.455,00	1.519,00
L-923	1.069,00	1.134,00	LS-923	1.252,00	1.315,00
L-925	1.028,00	1.091,00	LS-925	1.143,00	1.209,00
L-926	1.069,00	1.134,00	LS-926	1.252,00	1.315,00
L-927	1.069,00	1.134,00	LS-927	1.252,00	1.315,00
L-929	1.218,00	1.284,00	LS-929	1.530,00	1.594,00
L-933	1.091,00	1.177,00	LS-933	1.315,00	1.381,00
L-935	1.048,00	1.134,00	LS-935	1.209,00	1.272,00
L-936	1.091,00	1.177,00	LS-936	1.315,00	1.381,00
L-937	1.091,00	1.177,00	LS-937	1.315,00	1.381,00
L-939	1.241,00	1.326,00	LS-939	1.594,00	1.659,00
L-943	1.091,00	1.177,00	LS-943	1.315,00	1.401,00
L-943-1	919,00	1.005,00	LS-943-1	1.143,00	1.231,00
L-945	1.048,00	1.134,00	LS-945	1.209,00	1.293,00
L-946	1.091,00	1.177,00	LS-946	1.315,00	1.401,00
L-947	1.091,00	1.177,00	LS-947	1.315,00	1.401,00
L-949	1.241,00	1.326,00	LS-949	1.594,00	1.680,00
L-983	1.048,00	1.134,00	LS-983	1.272,00	1.358,00
L-983-1	878,00	962,00	LS-983-1	1.102,00	1.186,00
L-985	1.005,00	1.091,00	LS-985	1.166,00	1.252,00
L-986	1.048,00	1.134,00	LS-986	1.272,00	1.358,00
L-987	1.048,00	1.134,00	LS-987	1.272,00	1.358,00
L-989	1.199,00	1.284,00	LS-989	1.553,00	1.637,00

Meerprijs pyramide panelen: 77,00 per paneel (alleen mogelijk in hardhout)

* = vlakke geboste panelen

Markant

volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Brochure: Zie Buitendeuren Brochure pagina 26 t/m 29
Bewerkingen: Zie pagina 20-21

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Toeslag Isolatten
AD-301	1.125,00	1.261,00	129,00
AD-302	1.199,00	1.368,00	84,00
AD-303	1.368,00	1.614,00	n.v.t.
AD-310 incl. deurgreep	1.326,00	1.582,00	172,00
AD-314	1.091,00	1.218,00	75,00
AD-327	1.444,00	n.v.t.	129,00
AD-339	1.125,00	1.347,00	129,00
AD-345	n.v.t.	1.016,00	181,00
AD-355	1.134,00	1.326,00	172,00
AD-361	1.508,00	1.721,00	140,00



Vraag naar de mogelijkheden.

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Toeslag Isolatten
AD-362 incl. deurgreep	1.571,00	(vlak paneel, multiplex)	235,00
AD-363 incl. deurgreep	1.668,00	1.850,00	310,00
AD-389	1.241,00	1.444,00	129,00
AD-390	1.241,00	1.444,00	118,00
AD-394	1.326,00	1.562,00	118,00
AD-395	1.326,00	1.412,00	n.v.t.
AD-397	1.199,00	1.326,00	129,00

Exclusief

Brochure: Zie Buitendeuren Brochure pagina 30 t/m 33
Bewerkingen: Zie pagina 20-21



Binnen 2 a 3 weken!
Vraag naar de mogelijkheden.

volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout
L-008	n.v.t.	2.180,00	L-059	1.231,00	1.390,00
LS-034 pyr.pan.	n.v.t.	1.754,00	L-062	1.444,00	1.594,00
L-035	1.465,00	1.553,00	LS-066	2.481,00	n.v.t.
LS-041	1.582,00	1.743,00	L-805 P/G	973,00	1.037,00
L-051	1.482,00	1.637,00	LS-805 pyr.pan.	n.v.t.	1.861,00
LS-052	n.v.t.	3.036,00			

DeLuxe

Brochure: Zie Buitendeuren Brochure pagina 34 t/m 37
Bewerkingen: Zie pagina 20-21



Binnen 2 a 3 weken!
Vraag naar de mogelijkheden.

volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout
L-007	n.v.t.	2.064,00	L-056	1.465,00	1.625,00
L-015	1.080,00	1.231,00	L-070	1.080,00	1.209,00
LS-020	1.209,00	1.347,00	LS-071	1.637,00	n.v.t.
L-021	1.016,00	1.155,00	L-088	n.v.t.	856,00
L-025	1.422,00	1.582,00	L-154	1.028,00	1.143,00
LS-031	1.625,00	1.775,00	L-157	824,00	887,00
L-032	1.381,00	1.539,00	L-158	1.080,00	1.199,00
LS-047	1.005,00	1.166,00			

Estate

Brochure: Zie Buitendeuren Brochure pagina 38 t/m 41
Bewerkingen: Zie pagina 20-21

Prijzen zijn per deurstel!

volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout	Type	Panelen MDF	Panelen Hardhout
KES-100	2.834,00	3.144,00	KES-111	3.156,00	3.370,00
KES-101	2.972,00	3.445,00	KES-113	n.v.t.	4.469,00
KES-102-R	5.947,00	6.225,00	KES-115	n.v.t.	5.723,00
KES-103	2.311,00	2.608,00	KES-124	3.101,00	3.572,00
KES-104	1.990,00	2.096,00	KES-128	n.v.t.	4.813,00

Traditie

volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Brochure: Zie Buitendeuren Brochure pagina 42 t/m 45
Bewerkingen: Zie pagina 20-21
Codering: Eindcijfer type nr. 4 is houtwaardte 40x140 netto
 Eindcijfer type nr. 2 is houtwaardte 40x115 netto

De met • aangegeven deuren zijn uit voorraad leverbaar, in de maten: 83 - 88 - 93 x 201,5 / 211,5.
 Overige modellen en maten, levertij 3-6 weken.

Type	Hardhout	100 mhu behandelen	Type	Hardhout	100 mhu behandelen
G-134 •	291,00	60,00	G-132	291,00	60,00
G-124 •	275,00	60,00	G-122	275,00	60,00
G-144	331,00	60,00	G-142	314,00	60,00
G-524	379,00	60,00	G-522	361,00	60,00
G-534	493,00	60,00	G-532	497,00	60,00
G-324	398,00	60,00	G-322	381,00	60,00
G-334	428,00	60,00	G-332	411,00	60,00
G-224	333,00	60,00	G-222	318,00	60,00
G-234	353,00	60,00	G-232	334,00	60,00
G-424	658,00	60,00	G-422	641,00	60,00

Type hardhout voorzien van MDF panelen	Prijs	100 mhu behandelen
G-121 •	478,00	60,00
G-117 •	564,00	60,00
G-117-LS •	689,00	60,00
G-140 •	590,00	60,00
G-137 •	764,00	60,00
G-137-LS •	955,00	60,00
G-125	805,00	60,00
G-126	994,00	60,00
G-126-P	1.143,00	60,00
G-130	994,00	60,00
G-524-P	826,00	60,00
G-534-P	932,00	60,00

Toeslag deurhoogte 231,5: 28,00
 Toeslag afwijkende maten tot 95x215 (aantallen op aanvraag) 15%
 Toeslag afwijkende maten van 95x215 tot 100x220 (aantallen op aanvraag) 25%
 Toeslag afwijkende maten van 100x220 tot 105x240 (aantallen op aanvraag) 30%



Vraag naar de mogelijkheden.

Voorraad Voordeuren

volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Brochure:	Zie Buitendeuren Brochure pagina 52 en 53
Houtsoort:	Hardhouten stijlen en dorpels 40x140 mm. T.b.v. voordeuren, panelen van MDF ext. kwaliteit.
Constructie:	Pen- en gat verbindingen, veren en groeven zijn voorbehandeld en voorzien van cellenband.
Behandelen:	Al deze deuren zijn standaard fabrieksmatig 100 mhu behandeld; kleur grijs.
Type V:	Voorraad voordeur; zonder sierlijsten
Type VS:	Voorraad voordeur; met geprofileerde sierlijsten rondom glasopeningen en panelen.
Sponning:	Binnenbeglazing, geschikt voor iso-beglazing (17x25mm) voorzien van glaslatten t.b.v. enkelglas.
Weldorpels:	Gemonteerd
Prijzen:	Inclusief 100 mhu grijs gronden
Voorraad maten:	83-88-93 cm breed en 201,5 en 211,5 cm hoog. Types V 069, V 088, V 067R zijn op voorraad in deurhoogte 231,5 cm (geen hoogtetoeslag).
Bewerkingen:	Zie pagina 20-21
Sierroosters:	Zoals weergegeven in de brochure zijn de betreffende deuren voorzien van sierroosters, en de deurtypes met daarachter een letter 'R' worden tevens voorzien van draairaampjes, inclusief het benodigde hang- en sluitwerk in messing of nikkel verchroomd.

Type	Prijs	Type	Prijs
VG-117	603,00	VGS-117	710,00
VG-121	519,00	VGS-121	667,00
VG-137	805,00	VGS-137	955,00
VG-140	635,00	VGS-140	785,00
V-005	828,00	VS-005	880,00
V-009 incl. deurgreep	626,00	VS-009 incl. deurgreep	785,00
V-020	998,00	VS-020	1.143,00
V-027 incl.groeven	1.016,00	VS-027 incl.groeven	1.166,00
V-032	1.323,00	VS-032	1.579,00
V-047	762,00	VS-047	912,00
V-048	828,00	VS-048	975,00
V-057-R incl.sierrooster	2.511,00	VS-057-R incl.sierrooster	2.745,00
V-059-R incl.sierrooster	1.896,00	VS-059-R incl.sierrooster	2.150,00
V-067-R incl.sierrooster	1.780,00	VS-067-R incl.sierrooster	1.928,00
V-069	1.431,00		
V-088	805,00		
V-405	912,00	VS-405	1.059,00
V-115	785,00	VS-115	912,00
V-415	837,00	VS-415	964,00
V-915 14x14	942,00	VS-915 14x14	1.059,00
V-917	985,00	VS-917	1.166,00
V-425	901,00	VS-425	1.028,00
V-335	985,00	VS-335	1.155,00
V-447	1.028,00	VS-447	1.209,00
V-943	1.082,00	VS-943	1.304,00
V-185	837,00	VS-185	964,00
V-485	889,00	VS-485	1.016,00
V-805-P	998,00	VS-805-P	1.252,00
VD-310 incl. deurgreep	1.313,00		
VD-339 uitlopend	1.112,00		
VD-355 uitlopend	1.125,00		
VD-394 uitlopendincl. deurgreep	1.313,00		

Info Tuin- en Balkondeuren

Houtsoort:	Merbau / Meranti
Constructie:	Pen- en gatverbindingen, veren en groeven van de stapeldorpels zijn blank voorbehandeld en voorzien van cellenband. Geheel volgens BRL-0803 en KOMO-keur geproduceerd.
Houtzwaarte:	Smalle stijlen en dorpels 40x115 mm. Brede stijlen en dorpels 40x140 mm.
Glaslatten:	De sponningen, geschikt voor isobeglazing, 17x25 mm, zijn voorzien van enkelglas - glaslatten.
Garantie:	De deuren worden geleverd met een constructiegarantie van 5 jaar.

Tuin- en Balkondeuren

volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Brochure: pagina 46 en 47 **Levertijd:** 1 à 2 werkweken, afhankelijk van bewerking, mits basisdeur uit voorraad leverbaar!
Bewerkingen: pagina 20-21



Type	Borstwering hoogte	MERBAU Houtzwaarte 40x115 mm 73-93x201,5/211,5	MERANTI Houtzwaarte 40x115 mm 73-93x201,5/211,5	MERBAU Houtzwaarte 40x140 mm 83-93x201,5/211,5	MERBAU Houtzwaarte 40x140 mm 103x201,5/211,5	MERBAU Houtzwaarte 40x140 mm 88-93x231,5	MERBAU Houtzwaarte 40x140 mm 88-93x234
B-12	24,0 cm	168,00		181,00		200,00	
B-13	34,5 cm	185,00		200,00		217,00	222,00
B-14	45,0 cm	191,00	191,00	206,00		222,00	
B-15	55,5 cm	206,00		219,00		234,00	
B-16	66,0 cm	219,00	219,00	230,00		248,00	
B-17	76,5 cm	226,00		241,00		258,00	
B-18	87,0 cm	234,00	234,00	248,00	301,00	265,00	265,00
B-19	97,5 cm	258,00		269,00		288,00	

Terrasdeuren

volgens KOMO SKH nr. 32725/04

Brochure: pagina 48 t/m 51 **Bewerkingen:** pagina 20-21
De met • aangegeven deuren zijn uit voorraad leverbaar, in de maten: 83-88-93 x 201,5/211,5. Overige modellen en maten, levertijd 3-4 weken.



Type	Stapeldorpel Hardhout	Stapeldorpel deuren (incl. vent.sleuven) met bijlevering van 2-zijdig plakroedes (uitgaande van glaspakket van 25 mm. dik)	TOESLAGEN:
B-62 •	334,00	344,00	* Brede stijlen tbv terrasdeuren 24,00
B-63 •	349,00	359,00	* Voorzien van Ext.MDF- panelen i.p.v. stapeldorpels, vanaf borstw. 45 cm.: 131,00
B-64 •	361,00	364,00	Toeslagen deuren voorzien van toog uitvoeringen:
B-65 •	377,00	379,00	Toog type 3: 67,00
B-66 •	377,00	392,00	Toog type 6: 67,00
B-67 •	387,00	400,00	Toog type 7: 67,00
B-68 •	400,00	407,00	Toog type 9: 191,00
B-48 •	387,00	351,00	Meerprijs indien isolat of plakroede:
B-49 •	400,00	372,00	Toog type 3: 56,00
B-82 •	377,00	377,00	Toog type 6: 56,00
B-83 •	387,00	394,00	Toog type 7: 56,00
B-84 •	400,00	400,00	Toog type 9: 151,00
B-153	635,00		Doorlopende toog nr.6 over 2 deuren : 123,00 per stel
B-154	648,00		Meerprijs indien isolat of plakroede: 112,00 per stel
B-125	648,00		
B-126	658,00		
B-127	684,00		



Vraag naar de mogelijkheden.

Toeslagen Deelbewerkingen Buitendeuren

Omschrijving


Meerpuntsluiting: boring met 3 kastgaten	Alle onderstaande modellen met 3 kastgaten:		47,00
Meerpuntsluiting (SKG** / Politiekeur) incl. sluitkommen:	boring + levering:		
	<i>t.b.v. voordeuren / achterdeuren: sleutel-bediend</i>		
	Nemef 4923 (-02 / -01) (PC=72mm/D=55)		192,00
	KFV-2502 (W268 / W270) (PC=72mm/D=55)		192,00
	Buva 6220-R / 7220-R (PC=72mm/D=55)		192,00
	<i>t.b.v. achterdeuren: kruk-bediend</i>		
	Nemef 4926 (-02 / -01) (PC=72mm/D=55)		155,00
	KFV-4900 (W268 / W270) (PC=72mm/D=55)		155,00
	Buva 6220 -K -R / 7220 -K -R (PC=72mm/D=55)		155,00
	<i>t.b.v. 2-delige deuren (DUO-uitvoering):</i>		
	2 x tweepuntsluiting KFV-2500 W20		577,00
Meerpuntsluiting	monteren incl. pas-arm schaven, kruk + cilindergat boren:		
	Alle bovenstaande modellen		30,00
Meerpuntsluiting (SKG** / Politiekeur)	boring + levering incl. aanslaglatten		
	<i>t.b.v. dubbele deuren (deurstellen)</i>		
	Nemef Meerpuntsluiting 4926 Serie (Krukbediend)		
	incl. sluitlijst Nemef Basic en aanslaglatten (tussenruimte = 10mm)		
	Deurhoogte: 210-250		514,00
	Nemef Meerpuntsluiting 4923 Serie (Sleutelbediend)		
	incl. sluitlijst Nemef Basic en aanslaglatten (tussenruimte = 10mm)		
	Deurhoogte: 210-250		555,00
	KFV Meerpuntsluiting 4900 Serie (Krukbediend)		
	incl. sluitlijst KFV S-52 en aanslaglatten (tussenruimte = 4mm)		
	Deurhoogte: 205-240		514,00
	Deurhoogte: 240-270		555,00
	KFV Meerpuntsluiting 2502 Serie (Sleutelbediend)		
	incl. sluitlijst KFV S-52 en aanslaglatten (tussenruimte = 4mm)		
	Deurhoogte: 205-240		555,00
	Deurhoogte: 240-270		596,00
	levering		
	Alprokonnaald uitvoering: 7a incl. 3-puntsluiting Nemef (Krukbediend)		
	(Politiekeur) 9 mm. tussenruimte, inkortbaar, los geleverd		
	Deurhoogte: tot 220		473,00
	Deurhoogte: tot 245		514,00
	Boringen t.b.v. Alprokonnaald uitvoering 7:		101,00
Aanslaglatten:	los geleverd merbau/meranti	2.15 m lang	73,00
Aanslaglatten:	los geleverd merbau/meranti	2.40 m lang	92,00
Stolpnaald:	los geleverd merbau/meranti	2.15 m lang	45,00
Stolpnaald:	los geleverd merbau/meranti	2.40 m lang	69,00
Tongnaald:	los geleverd merbau/meranti	2.15 m lang	69,00
Tongnaald:	los geleverd merbau/meranti	2.40 m lang	110,00
Tongstijl incl. tochtstrip:	los geleverd merbau/meranti	2.15 m lang	97,00
Tongstijl incl. tochtstrip:	los geleverd merbau/meranti	2.40 m lang	131,00
	Tongstijl: kepen uitfraizen onder en boven		22,00
	Tongstijl: sluitkommen uitfraizen ronde voorplaat		41,00
	Tongstijl: kantschuiven uitfraizen ronde voorplaat		22,00
	Tongstijl: kantschuiven leveren en monteren, 2 stuks per deur		112,00
	Tongstijl: montage		24,00
	levering		
	Merbau tongstijl (32mm tussenruimte)	tot 225 hg.	445,00
	incl. Buva 8034 (SKG** / politiekeur) balkespagnolet	tot 240 hg.	484,00
	(voor verdere bewerkingen aan de tongstijl:	tot 260 hg.	525,00
	zie bovenstaande tongstijl bewerkingen)		

Overige Toeslagen Deelbewerkingen Buitendeuren

Omschrijving

	Brede stijlen bij balkon- en tuindeuren (m.u.v. voorraad tuin- balkondeuren)		28,00
	Briefsluifboring: (in massief houten deuren)		19,00
	DUO-uitvoering + tochtlat inmaken + sleuf t.b.v. tochtstrip		82,00
	Noxongrendelboring: Type 2610/4 2 st. per deur		15,00
	Opdek sponning 3-zijdig (13x25 mm.)		62,00
	Oren afzagen		8,00
	Passchaven		15,00
	Ronde kant aan stijl		24,00
	Kaderprofilering 54 mm. dikke deuren exclusief rubber		43,00
	Kaderprofilering 54 mm. dikke deuren inclusief rubber		73,00
	Verjongen 54 mm. dikke deuren		43,00
	Pyramide- panelen per paneel		47,00
	Scharnierinkrozing: per scharnier		6,00
	Sleuf t.b.v. tochtautomaat		24,00
	Tochtautomaat Ellen Matic Super Frezing + levering		84,00
	Tochtautomaat Ellen Matic Special-2 : 48 DB + 60 min.brandw. Frezing + levering		108,00
	Slotgat + voorplaatboring : type Nemeff 1200 / 600		11,00
	Kruk + sleutel / cilindergat : type Nemeff 1200 / 600		7,00
	Slotgat, briefsluif, noxongaten: Afwijkend		22,00
	Spiongat boring		19,00
	Ventilatiesleuven: in bovenste stapeldorpel		9,00
	Weldorpel type 1 190 cm. los	merbau / meranti	24,00
	Weldorpel type 1 190 cm. gemonteerd	merbau / meranti	39,00
	Deurknoppen:		
	vierkant - langwerpig		84,00
	driehoekig		116,00
	Rond - ovaal		131,00
	Glaslatten t.b.v. dubbele beglazing: op maat en in verstek gezaagd + voorgeboord		
	Isolatten 1-ruits recht	merbau / meranti	45,00
	Isolatten 2-ruits recht	merbau / meranti	60,00
	Isolatten 3-ruits recht	merbau / meranti	80,00
	Isolatten 4-ruits recht	merbau / meranti	106,00
	Isolatten 5-ruits recht	merbau / meranti	125,00
	Isolatten 6-ruits recht	merbau / meranti	136,00
	Isolatten 8-ruits recht	merbau / meranti	166,00
	Isolatten 9-ruits recht	merbau / meranti	187,00
	Isolatten 12-ruits recht	merbau / meranti	250,00
	Isolatten 14-ruits recht	merbau / meranti	303,00
	Extra toeslag:		
	Isolatten t.b.v. toog model 3 - 6 - 7	merbau / meranti	56,00
	Isolatten t.b.v. toog model 9	merbau / meranti	151,00
	Isolatten los geleverd op lengten van 2.15 m. ongeboord	meranti per meter	6,00
	Isolatten los geleverd op lengten van 2.15 m. ongeboord	merbau per meter	8,00

Overzicht draairichtingen + detail van tongnaald, stolpnaald en tongstijl:



Verwerkingsvoorschriften

Albo Deuren

Voorwaarden m.b.t. transport, opslag, verwerking en onderhoud van deuren

A.1 : Inleiding

De hierna vermelde bepalingen zijn bestemd voor de afnemers van de volgens de richtlijn BRL-0803 vervaardigde deuren. Alhoewel zij derhalve buiten het kader vallen van bedoelde richtlijn zijn zij als bijlage bij deze richtlijn opgenomen met het karakter van een 'voorschrift'.

A.2 : Transport en opslag

De deuren dienen bij transport afdoende tegen weersinvloeden, beschadigingen e.d. te worden beschermd en daarbij zodanig te worden ondersteund, dat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. Het voorgaande geldt ook voor opslag op bouwplaatsen, bij timmerfabrieken en dergelijke, waarbij de ruimte waarin de deuren worden opgeslagen voldoende geventileerd dient te zijn, zodanig dat het vochtgehalte in de deuren beneden de 18% blijft. Bij binnendeuren beneden de 10%. De deuren dienen zodanig te worden geplaatst dat zij gevrijwaard zijn van optrekkend grondvocht en dergelijke. Het verdient aanbeveling buitendeuren zo laat mogelijk in de laatste bouwphase af te hangen. Worden buitendeuren in het gevelelement afgehangen meegeleverd, dan verdient het aanbeveling dat de deuren op de bouwplaats uit het gevelelement worden genomen en op bovenstaande wijze worden beschermd en opgeslagen en in de laatste bouwphase weer worden ingehangen.

A.3 : Verwerking

A.3.1 : Afhangen

De deuren dienen op tenminste 3 punten te worden afgehangen en van tenminste 3 sluitpunten te worden voorzien. Voor binnendeuren is 1 sluitpunt voldoende. In het algemeen dienen de pennen van de scharnieren daarbij vooraf te worden ingeivet. Aanbevolen wordt de naden tussen deur en kozijn, al naar gelang het vochtgehalte op het tijdstip van afhangen, aan te houden volgens onderstaande tabel.

Aanbevolen breedte van de naden

Plaats

Naadbreedte naar binnen draaiend

Naadbreedte naar buiten draaiend

Scharnierzijde	2 mm	2 mm
Sluitzijde	2-4 mm	2-4 mm
Onderkant	2-4 mm	min. 5 mm aanslagzijde
Bovenkant	2 mm	2 mm

Tevens dienen voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat de deuren tegen de negge slaan of anderszins overmatig worden belast. Voorts wordt aanbevolen om in de kozijnspinning rondom een tochtafdichting aan te brengen. De tochtafdichting mag niet te sterk tegen de deur knellen. Tochtafdichting moet bij voorkeur in de dag van de spinning worden aangebracht.

A.3.2 : Afwerken

Deuren die op het werk passend worden gemaakt dienen direkt daarna op de bewerkte vlakken te worden voorzien van een eerste basisbeschermingsysteem (BRL-0803). In geval van verduurzaamd hout dienen de bewerkte vlakken voor het aanbrengen van de beschermende laag twee maal te worden bestreken met het desbetreffende verduurzaammiddel (BRL-0803). De onder- en bovenkant van de deuren dient met een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig produkt te worden beschermd. Ook gaten of sleuven voor sleutels, scharnieren, brievenbussen etc. dienen te worden voorzien van een extra beschermende laag. De deuren verlaten de fabriek met een vochtgehalte van 14 plus of min 2% of 10 plus of min 2% bij vlakke deuren en binnendeuren. Het vochtgehalte dient ten allen tijde beneden de 18% te blijven, voor de binnendeuren 10%. De beglazing dient direkt na het afhangen te worden aangebracht (BRL-0803), zodat de deuren niet onbeglaasd langer dan 24 uur aan de weersinvloeden worden blootgesteld. De eindafwerking welke moet voldoen aan BRL-0803 dient zo spoedig mogelijk na het afhangen te geschieden; bij voorkeur binnen twee weken bij daarvoor geschikte weersomstandigheden over een droge ondergrond. De toegepaste afwerkmiddelen dienen op elkaar te zijn afgestemd.

A.4 : Onderhoud

Van essentieel belang voor de levensduur van de deur zijn enerzijds de omstandigheden waarin de deuren in de praktijk komen te verkeren en anderzijds de afwerking en het onderhoud. Men dient jaarlijks de afwerklaag van de deuren te controleren en deze in goede staat te houden. Als leidraad wordt hierbij aangehouden het periode- of onderhoudschema van de verschillende beschermingsystemen uit de NPR 3670 C. Evenzo dient gelijktijdig met het bovenbedoelde onderhoud schema de dichting der beglazing te worden gecontroleerd en zo nodig gerepareerd.

A.5 : Plaatsing verwarmingsapparatuur e.d. De plaatsing van de verwarmingsapparatuur dient zodanig te zijn, dat rechtstreekse straling door verwarmingsapparatuur niet kant plaatsvinden. Ook mag de deur niet langdurig aan belangrijk lage luchtvochtigheid (< 50% RV) worden blootgesteld.

Garantie

Garantiereglement voor Albo Deuren

Garantie bepalingen voor deuren gefabriceerd door Albo Deuren BV en geselecteerde bedrijven die onder KOMO-SKH en/of KOMO KIWA deuren produceren voor Albo Deuren B.V.

Albo Deuren B.V. garandeert dat de deuren gefabriceerd zijn volgens het attest-met-produkt-certificaat op basis van BRL-0803, "Houten deuren" conform het SKH / KIWA - reglement voor attestering.

De garantietermijn gaat in op de dag van de factuurdatum betrekking hebbende op de levering.

Eventueel te leveren van derden betrokken artikelen worden gegarandeerd volgens de garantieregeling die tussen de verkoper en zijn leverancier geldt.

De garantie houdt in dat onder garantie geleverde deuren onder redelijkerwijs te voorzien omstandigheden bruikbaar zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd, zodat de garantie uitsluitend betrekking heeft op hinderlijke gebreken ten gevolge van materiaal-, constructie- en vervormings-fouten. Voor binnendeuren geldt een periode van 1 jaar na factuurdatum. Voor buitendeuren geldt een periode van 6 jaar na factuurdatum.

Bij transparant afgewerkte deuren kunnen kleuren structuur afwijkingen in het natuurprodukt hout in dit verband niet als hinderlijk gebrek worden beschouwd. Bij deuren met een (zeer) donkere afwerking kunnen kleine oppervlakte- en droogscheurtjes voorkomen, evenals enige oppervlakte aftekeningen.

De toleranties en vormvastheid bij aflevering zijn in de BRL 0803 omschreven.

De deuren zijn door een extern onafhankelijk keuringsinstituut beproefd overeenkomstig NEN-EN 79; 1991 en ingedeeld in de klasse, die representatief is voor de uitbuiging en de scheluwte.

Klasse 1 = uitbuiging 0-8 mm.

De hoogste klasse geeft de minste kans op vervorming in de praktijk.

Tijdens de garantieperiode kunnen de deuren door klimaatinvloeden vervormen:

- De kromming loodrecht op het deurvlak gemeten, volgens NEN-EN 4 mag maximaal 8 mm. zijn.
- De scheluwte van een deur, gemeten in gesloten toestand, mag maximaal 8 mm. bedragen.

- Geen garantie wordt verleend op gebreken ontstaan door extreme temperatuurschommelingen en weersomstandigheden. Met name bij donkere verkleuren. Bijvoorbeeld krom trekken, krimpen en scheuren van stijlen, dorpels en panelen ten gevolge van boven omschreven.
- Het krimpen c.q. trekken van dorpels, stijlen en panelen waardoor de aansluitingen een krimpnaad vertonen.
- Glasruiten
- Gebreken en daaruit voortvloeiende schade, die redelijkerwijs reeds bij de inspectie bij aflevering van de producten door de afnemer geconstateerd hadden behoren te worden.
- Gebreken en schade die het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist onderhoud van producten.
- Gebreken en schade ontstaan ten gevolge van gebruik cq. toepassing van de producten overeenkomstig de bestemming.
- Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de aangeslotene zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schade die daarvan en/of van werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de aangeslotene zijn verricht.
- schade die het gevolg zijn van brand, overstroming, molest, aardbeving, atoom/kernreacties en storm.
- de aftekening van het laminaat en/of jaarringen bij deuren van naaldhout.
- de bij strijklicht eventueel zichtbaar wordende aftekening van het binnenwerk, bij triplex -buitendeuren. (aftekening van blokplaatvulling, koker, randhout etc.)

De beoordeling van een klacht met betrekking tot een kromming en scheluwte vindt in het eerste jaar plaats buiten het stookseizoen.

De garantie wordt alleen verleend indien de koper de door bovengenoemde verkoper aangegeven eisen m.b.t. transport, opslag, verwerking en onderhoud nauwkeurig heeft opgevolgd.

De koper die aanspraak maakt op garantie, heeft ten genoegen van verkoper te bewijzen dat aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan. Bij gebreke van dat bewijs vervalt de garantie.

De garantie houdt in de reparatie ter plaatse of in de fabriek, door de verkoper te bepalen, ten hoogste de vervanging van door de verkoper ondeugdelijk bevonden eenheden. Per produkt wordt ten hoogste de waarde overeenkomstig de oorspronkelijke factuur vergoed. Bovenstaande geldt ter volledige afdoening van elke aanspraak op schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

De verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade van welke aard ook, die het, direkt of indirekt, gevolg is van ondeugdelijkheid der geleverde goederen.

Indien derden jegens verkoper aanspraken pretenderen terzake van schade welke door gebreken van de producten zou zijn toegebracht vrijwaart koper verkoper voor dergelijke aanspraken in die voege dat verkoper aan de koper en aan deze derde tezamen nimmer meer zal behoeven te betalen dan uit de vorengenoemde bepalingen omtrent beperkingen van de aansprakelijkheid van de verkoper voortvloeit.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze garantieregeling korten de overige rechten en verplichtingen, die de verkoper en diens afnemer jegens elkaar hebben ingevolge een tussen hen gesloten overeenkomst, niet.



Al onze verkopen en/of leveringen geschieden uitsluitend onder onze Verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te Almelo onder nr. 19/2004. Een exemplaar daarvan wordt u op aanvraag toegezonden.

Uw dealer:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the name of the dealer.