

# VOORDEUR

het magazine over buitendeuren van Weekamp Deuren BV

# prijslijst

JANUARI 2009



# algemene informatie

## Geldigheid

Deze prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2009, tot een nader te bepalen datum. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn in euro's.

## Vorraad

De meeste voorraadgeuren zijn afgestemd op dubbel glas. Daar waar de voorraadgeur is afgestemd op enkel glas staat dit in de kolom 'bijzonderheden' aangegeven. Het voorraadniveau wordt afgestemd op de gemiddelde vraag. Wij informeren u graag over de actuele beschikbaarheid van een model.

## Garantie

Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd met 6 jaar garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden (op aanvraag verkrijgbaar). Onbehandelde deuren worden geleverd met 1 jaar constructiegarantie.

## Verkoopadressen

Voor deskundig advies en showroombezoek kunt u terecht bij onze gespecialiseerde dealers. U kunt deze vinden op onze website: [www.weekamp-deuren.nl](http://www.weekamp-deuren.nl)

# technische informatie

## Draairichting van de deuren

Geef bij uw bestelling de gewenste draairichting aan; hieronder staat aangegeven welke code hiervoor wordt gehanteerd. Een aantal deuren is door hun vormgeving slechts aan 1 zijde af te hangen, de positie van de deurknop of deurgreep in de brochure 'Voordeur' geeft de standaard sluitzijde van de deur aan.

## Standaarduitvoeringen

Onze deuren zijn standaard uitgevoerd in merbau, 38 mm, onbehandeld, geschikt voor isolatieglas, inclusief weldorpel(s) en glas-latten, binnendraaiend. Vroeg Nederlandse modellen (modellen WK1111 t/m WK1143) inclusief ornament, traditioneel lijstwerk rondom de panelen, zowel aan buiten- als binnenzijde. Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd, duodeling is op aanvraag en moet bij bestelling vermeld worden.

## Glas

Standaard passen wij voor isolatieglas een sponning toe van 25 mm, geschikt voor glasdikte isolatieglas van 18 mm (5-9-4). Eventuele uitzonderingen staan aangegeven in de kolom 'bijzonderheden'. De kleuren van het door ons geleverde glas-in-lood kunnen afwijken van de getoonde foto's. Het glas-in-lood is gevat in isolatieglas en wordt apart verpakt met de deur meegeleverd.

## Geen maattoeslagen

Onze deuren zijn leverbaar in de gangbare standaardmaten: 830/880/930 x 2015/2115 mm. Daarnaast zijn ze uiteraard leverbaar in 2315 mm volgens het Bouwbesluit.

De standaardprijzen gelden dan ook voor alle maten tot 930x2340 mm (ook afwijkende maten!). Voor grotere maten geldt één vaste toeslag. Let op dat sommige modellen niet in alle maten geleverd kunnen worden, i.v.m. roosters of glas-in-lood. Dit staat aangegeven in de kolom 'bijzonderheden'.

## Standaardhoogtes infrezingen

(deurhoogtes 1950-2200 mm)

### Slotgat

Standaard hart kruk gat op 1050 mm uit onderzijde deur. Bij een deur met middenweldorpel, enkele uitvoering, naar buiten draaiend, is de kruk gathoogte 970 mm uit onderzijde deur. Bij een deur met een duodeling adviseren wij om het Weekamp duodeurslot toe te passen. Het kruk gat zit hierbij in de bovendeur.

Indien een ander slot wordt toegepast bij een deur met een duodeling is de kruk gathoogte niet 1050 mm uit onderzijde deur, maar 920 mm uit onderzijde deur (in onderdeur). Het bijzetslot in de bovendeur: hart cilinder gat 1795 mm uit onderzijde deur.

### Scharnieren

Standaard 1° scharnier 118 mm uit bovenzijde deur, 2° scharnier 958 mm uit bovenzijde deur, 3° scharnier op 1798 mm uit bovenzijde deur. Een eventuele 4° scharnier komt op 318 mm uit bovenzijde deur. De infrezingen worden gemaakt met 8 mm achterhout achter de infrezingen.

In het algemeen geldt dat wij de positie van scharnieren afstemmen op de bestelde deur; bij afwijkende hoogtes en bij gedeelde (duo-) deuren gelden andere posities.

### Draairamen

Het hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm uit onderzijde deur (WK1382 uitgezonderd, ong. 1640 mm). Voor overige deurafmetingen is het hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.


## Grondverfsysteem

Onze deuren kunnen worden voorzien van een grondverflaag van 100 µm. Indien een deur met dit grondverfsysteem wordt geleverd, dient uiterlijk 6 maanden na levering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Voorlaksysteem

Wij kunnen de deuren ook voorzien van een voorlaksysteem van 120 µm. Indien een deur met voorlaklaag wordt geleverd, dient uiterlijk 18 maanden na levering een aflaklaag te worden aangebracht. Voor transparant is dit altijd 6 maanden.

Draairichting van de deuren



# voorraadoverzicht

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Maten									Bijzonder- heden
			hoogte 2015			hoogte 2115			hoogte 2340			
			830	880	930	830	880	930	880	930		
WK1111	1295	1541,05					x	x	x	x	43, 45	
WK1112	1295	1541,05					x	x	x	x	43, 45	
WK1113	1295	1541,05					x	x	x	x	43, 45	
WK1114	1295	1541,05					x	x	x	x	43, 45	
WK1115	1295	1541,05						x		x	43, 45	
WK1116	1295	1541,05						x		x	43, 45	
WK1122	1050	1249,50					x	x	x	x	43, 45	
WK1122-1	1510	1796,90					x	x	x	x	43, 45	
WK1123	1667	1983,73						x		x		
WK1142	875	1041,25						x		x	43, 45	
WK1143	849	1010,31					x	x		x	43, 45	
WK1143-1	1444	1718,36					x	x		x	43, 45	
WK1211	1025	1219,75			x						42, 43	
WK1212	1130	1344,70			x		x	x			42, 43	
WK1231	821	976,99					x	x			42	
WK1242	821	976,99						x				
WK1312	924	1099,56						x				
WK1313	924	1099,56						x				
WK1411	924	1099,56			x		x	x			42, 43	
WK1423	1029	1224,51						x			42	
WK1424	1025	1219,75						x			42	
WK1432	819	974,61					x	x			42	
WK1512	566	673,54					x		x		42*	
WK1542	580	690,20						x	x	x		
WK1543	630	749,70							x			
WK1551	616	733,04	x	x	x	x	x	x		x	43	
WK1611	821	976,99							x	x		
WK1622	821	976,99							x			
WK1641	688	818,72							x			
WK1642	566	673,54							x			
WK1652	1130	1344,70		x					x		42	
WK1831	821	976,99							x		43	
WK1851	924	1099,56							x		43	
WK1911	670	797,30							x	x	43	
WK1912	1195	1422,05							x	x	43	
WK2134	665	791,35						x	x	x		
WK2534	664	790,16							x	x		

## Prijzen gelden alleen voor bovenstaande voorraadmaten.

Hoogtemaat 2340 mm wordt op verzoek zonder meerprijs teruggezaagd naar hoogtemaat 2315 mm.

## Bijzonderheden:

42 Zolang de voorraad strekt. \*Geldt niet voor de maten 930 x 2115 mm en 930 x 2340 mm (indien voorraadmodel).

43 Zie voor eventuele andere bijzonderheden de volgende pagina's.

45 Voorraaddeuren van de Vroeg Nederlandse Modellen worden geleverd met mdf panelen en zijn uitsluitend geschikt voor dekkende verfbehandeling.

Voor een transparante uitvoering dient u een maatwerkdeur te bestellen.

# voordeuren klassiek

## prijzen klassiek

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Bijzonderheden
WK1111	1545	1838,55	1, 26, 31, 36
WK1112	1545	1838,55	1, 27, 31, 36
WK1113	1545	1838,55	1, 11, 28, 31, 36
WK1114	1545	1838,55	1, 12, 29, 31, 36
WK1115	1545	1838,55	4, 13, 28, 31, 36
WK1116	1545	1838,55	4, 13, 29, 31, 36
WK1121	1285	1529,15	1
WK1122	1230	1463,70	1, 23
WK1122-1	1690	2011,10	1, 22, 23
WK1123	1896	2256,24	1, 30, 32, 36
WK1131	1126	1339,94	1
WK1132	1070	1273,30	1, 23
WK1132-1	1530	1820,70	1, 22, 23
WK1133	1735	2064,65	1, 30, 32, 36
WK1141	956	1137,64	1
WK1142	995	1184,05	1
WK1143	995	1184,05	1, 23
WK1143-1	1590	1892,10	1, 22, 23
WK1152	999	1188,81	1, 23
WK1153	1357	1614,83	1, 30, 33
WK1162	1181	1405,39	1, 23
WK1163	1536	1827,84	1, 30, 33

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Bijzonderheden
WK1211	1295	1541,05	5
WK1212	1399	1664,81	5
WK1213	1375	1636,25	5
WK1221	992	1180,48	
WK1222	1015	1207,85	
WK1222-1	1255	1493,45	1, 6, 22
WK1223	956	1137,64	
WK1223-1	1316	1566,04	1, 6, 22
WK1231	907	1079,33	
WK1232	1023	1217,37	
WK1241	860	1023,40	
WK1242	907	1079,33	
WK1271	1295	1541,05	
WK1272	1804	2146,76	
WK1273	1816	2161,04	
WK1281	1604	1908,76	14, 24
WK1281-1	1858	2211,02	5, 14, 22,24
WK1282	1453	1729,07	
WK1283	1423	1693,37	
WK1291	1120	1332,80	14
WK1292	1060	1261,40	14

### Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 930 x 2340 mm.

Overige maattoeslagen zie bewerkingen pag. 10

#### Bijzonderheden:

- Dit model is leverbaar vanaf breedte 850 mm (voor WK1100-serie) of 855 mm (voor WK1222-1 en WK1223-1).
- Dit model is leverbaar vanaf breedte 900 mm.
- Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag.
- Afwijkende breedte en hoogte niet mogelijk.
- Model 1113 = uitvoering als model 1115 met smal lijstwerk.
- Model 1114 = uitvoering als model 1116 met smal lijstwerk.
- Bij deurbreedte 850 - 900 mm worden deze modellen uitgevoerd met smal lijstwerk (model 1113/1114).
- Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.
- Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood.
- Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 25 mm (5-16-4).

#### Bijzonderheden:

- Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm (5-12-4).
- Kleur ornament is metallic brons.
- Kleur ornament is antraciet (Sikkens J0.05.25).
- Kleur ornament is metallic grijs-lila.
- Kleur ornament is groen (Sikkens Q0.05.10) of metallic brons.
- Kleur ornament is zwart (Ral 9017).
- Dit model is voorzien van een draairaam, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom.
- Dit model is voorzien van draairamen en standaard messing raamsluitingen.
- Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen.
- Aan de binnenzijde van dit model dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk, zie pagina 13.

# voordeuren retro

## prijzen retro

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Bijzonderheden
-------	--------------------	--------------------	----------------

WK1311	1067	1269,73	
WK1312	1175	1398,25	
WK1312-1	1382	1644,58	22
WK1313	1107	1317,33	
WK1321	1120	1332,80	
WK1331	op aanvraag		2, 6, 10, 16, 19
WK1332	op aanvraag		2, 6, 10, 16, 19, 24
WK1333	op aanvraag		2, 6, 10, 16, 19, 24
WK1341	1245	1481,55	14
WK1342	1347	1602,93	14, 24, 33, 34
WK1342-1	1997	2376,43	2, 9, 14, 22, 24, 33, 34
WK1342-2	1997	2376,43	2, 9, 14, 22, 24, 33, 34
WK1361	1245	1481,55	14, 24, 33, 34, 38
WK1361-1	1349	1605,31	14, 22, 24, 25, 33, 34, 38
WK1361-2	1349	1605,31	14, 22, 24, 25, 33, 34, 38
WK1362	1245	1481,55	38
WK1363	1373	1633,87	14, 24, 33, 34, 38
WK1364	1306	1554,14	14, 24, 38

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Bijzonderheden
-------	--------------------	--------------------	----------------

WK1364-1	1621	1928,99	9, 14, 22, 24, 38
WK1364-2	1720	2046,80	9, 14, 22, 24, 38
WK1365	1245	1481,55	24
WK1365-1	1560	1856,40	7, 22, 24
WK1365-2	1659	1974,21	9, 22, 24
WK1366	1331	1583,89	24, 33, 34, 38
WK1367	1245	1481,55	38
WK1381	1245	1481,55	14
WK1382-1	1748	2080,12	14, 33, 35
WK1382-2	1853	2205,07	14, 33, 35
WK1383	1373	1633,87	14
WK1391	1059	1260,21	24, 33, 34
WK1391-2	1285	1529,15	24, 33, 34, 37
WK1391-3	1328	1580,32	24, 33, 34, 39
WK1391-4	1328	1580,32	24, 33, 34, 39
WK1391-5	1328	1580,32	24, 33, 34, 39
WK1391-6	1328	1580,32	24, 33, 34, 39
WK1396	1119	1331,61	

### Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 930 x 2340 mm.

Overige maattoeslagen zie bewerkingen pag. 10

#### Bijzonderheden:

- 2 Dit model is leverbaar vanaf breedte 855 mm (voor WK1331 t/m WK1333) of 880 mm (WK1342-1 en WK1342-2).
- 6 Afwijkende breedte en hoogte niet mogelijk.
- 9 Dit model is leverbaar vanaf hoogte 2015 mm.
- 10 Dit model is leverbaar tot afmetingen 930 x 2115 mm.
- 14 Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.
- 16 Dit model is alleen geschikt voor dekkende verfbehandeling. Alleen mogelijk in combinatie met WK driepuntssluiting hart kruk gat 1050 mm uit onderkant deur.
- 19 De uitvoering van dit model is om technische redenen gewijzigd, meer informatie hierover is verkrijgbaar via onze verkoopafdeling. Prijs en maatvoering op aanvraag.
- 22 Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood.

#### Bijzonderheden:

- 24 Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm (5-12-4).
- 25 Met glas-in-lood ruitje (draairaam) van WK1342-1 of WK1342-2.
- 33 Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen.
- 34 Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hierna bij uw bestelling.
- 35 Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1640 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hierna bij uw bestelling.
- 37 De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en in kleur meegespoten.
- 38 De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.
- 39 De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.

# voordeuren landelijk

## prijzen landelijk

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Bijzonderheden
WK1411	1111	1322,09	14
WK1412	1265	1505,35	14
WK1422	1217	1448,23	
WK1423	1265	1505,35	
WK1424	1265	1505,35	
WK1431	950	1130,50	
WK1432	919	1093,61	
WK1433	969	1153,11	
WK1511	626	744,94	
WK1512	626	744,94	
WK1513	835	993,65	
WK1521	1186	1411,34	
WK1522	1467	1745,73	24
WK1523	1394	1658,86	
WK1532	1240	1475,60	
WK1533	1339	1593,41	
WK1541	695	827,05	14
WK1542	710	844,90	
WK1543	740	880,60	
WK1544	725	862,75	
WK1551	700	833,00	17
WK1552	946	1125,74	17

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Bijzonderheden
WK1553	1039	1236,41	17
WK1554	946	1125,74	17
WK1555	1014	1206,66	
WK1611	921	1095,99	
WK1612	921	1095,99	
WK1613	1014	1206,66	
WK1614	1135	1350,65	
WK1621	1080	1285,20	
WK1622	983	1169,77	
WK1622-1	1676	1994,44	3, 7, 22
WK1632	1709	2033,71	
WK1634	1443	1717,17	
WK1641	756	899,64	
WK1642	616	733,04	
WK1652	1394	1658,86	
WK1653	1487	1769,53	
WK1653-1	1937	2305,03	7, 9, 22, 24
WK1654	1516	1804,04	33, 34
WK1661	1709	2033,71	
WK1662	1976	2351,44	
WK1672	1812	2156,28	
WK1673	1812	2156,28	14

### Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 930 x 2340 mm.

Overige maattoeslagen zie bewerkingen pag. 10

#### Bijzonderheden:

- 3 Dit model is leverbaar vanaf breedte 855 mm.
- 7 Afwijkende breedte tot 930 mm niet mogelijk.
- 9 Dit model is leverbaar vanaf hoogte 2015 mm.
- 14 Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.
- 17 Deze deur is opgebouwd uit traditionele houten delen, wij wijzen u erop dat door de werking van het hout de wind- en waterdichtheid van de deur niet gewaarborgd kan worden. Meerprijs geïsoleerde plaat op achterzijde: € 140,- excl. btw, € 166,60 incl. btw.

#### Bijzonderheden:

- 22 Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood.
- 24 Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm (5-12-4).
- 33 Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen.
- 34 Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hierna bij uw bestelling.

# voordeuren modern

## prijzen modern

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Bijzonderheden
WK1711	626	744,94	14, 15
WK1712	626	744,94	15
WK1713	670	797,30	14, 15
WK1714	670	797,30	15
WK1715	882	1049,58	14, 15
WK1721	577	686,63	
WK1722	785	934,15	14
WK1723	860	1023,40	14
WK1724	884	1051,96	14
WK1725	946	1125,74	14
WK1731	1080	1285,20	
WK1732	1191	1417,29	
WK1733	1191	1417,29	
WK1734	1191	1417,29	
WK1735	1265	1505,35	
WK1741	616	733,04	14
WK1742	681	810,39	46
WK1743	693	824,67	46
WK1751	626	744,94	
WK1831	1050	1249,50	40

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Bijzonderheden
WK1832	1014	1206,66	40
WK1834	1014	1206,66	14, 40
WK1841	1209	1438,71	40
WK1843	829	986,51	40
WK1851	1111	1322,09	14
WK1852	1265	1505,35	14
WK1853	1339	1593,41	
WK1859	695	827,05	5, 8, 14
WK1911	840	999,60	14
WK1912	1365	1624,35	5, 14, 41
WK1913	915	1088,85	
WK1914	1365	1624,35	5, 41, 44
WK1921	657	781,83	
WK1922	756	899,64	
WK1923	872	1037,68	46
WK1951	1176	1399,44	14, 41, 47
WK1952	1421	1690,99	21, 41, 47
WK1953	1719	2045,61	21, 41, 47
WK1954	1121	1333,99	14, 21, 41, 47
WK1955	1210	1439,90	14, 21, 41, 47

### Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 930 x 2340 mm.

Overige maattoeslagen zie bewerkingen pag. 10

#### Bijzonderheden:










- 5 Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag.
- 8 Minimum breedte zijlicht 300 mm.
- 14 Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.
- 15 Dit model is alleen verkrijgbaar met dekkende verfbehandeling.
- 21 Dit model is uitsluitend geschikt voor isolatieglas.

#### Bijzonderheden:

- 40 Mogelijk met houten driehoeksknop + steun (los meegeleverd): meerprijs € 48,- excl. btw, € 57,12 incl. btw.
- 41 Wordt geleverd inclusief roestvast stalen sierbeugels (los meegeleverd), excl. knop.
- 44 Dit model heeft geen glasstroken aan de zijkanten.
- 46 Bij een isoglas uitvoering van dit model is geen lifetime® afdekklaar aan de binnenzijde mogelijk.
- 47 De glaslatten van dit model zijn uitgevoerd in mdf. Dit model is daarom alleen dekkend te behandelen.

# voordeuren duet-serie

## combinatiemogelijkheden duet-serie

Bovendeur			Modelnummer	Modelnummer	Modelnummer	Modelnummer	Modelnummer
31		1 ruits	2131	2231	2431	2531	2631
32		2 ruits	2132	2232	2432	2532	2632
34		4 ruits	2134	2234	2434	2534	2634
35		9 ruits spec.	2135	2235	2435	2535	2635
36		6 ruits	2136	2236	2436	2536	2636
39		9 ruits	2139	2239	2439	2539	2639
41		1 ruits	2141	2241	2441	2541	2641
44		4 ruits	2144	2244	2444	2544	2644
46		6 ruits	2146	2246	2446	2546	2646
49		9 ruits	2149	2249	2449	2549	2649
51		1 ruits	2151	2251	2451	2551	2651
54		4 ruits	2154	2254	2454	2554	2654
56		6 ruits	2156	2256	2456	2556	2656
59		9 ruits	2159	2259	2459	2559	2659
21			2121				
22				2222			
24						2424	
25							2525
26							2626
		Onderdeur	21	22	24	25	26
							

# prijzen landelijk duet-serie

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Bijzonderheden
WK2121	797	948,43	
WK2131	671	798,49	
WK2132	781	929,39	
WK2134	767	912,73	
WK2135	833	991,27	
WK2136	797	948,43	
WK2139	833	991,27	
WK2141	731	869,89	
WK2144	841	1000,79	
WK2146	871	1036,49	
WK2149	907	1079,33	
WK2151	731	869,89	
WK2154	841	1000,79	
WK2156	871	1036,49	
WK2159	907	1079,33	
WK2222	973	1157,87	
WK2231	762	906,78	
WK2232	871	1036,49	
WK2234	858	1021,02	
WK2235	949	1129,31	
WK2236	894	1063,86	
WK2239	919	1093,61	
WK2241	827	984,13	
WK2244	932	1109,08	
WK2246	962	1144,78	
WK2249	973	1157,87	
WK2251	827	984,13	
WK2254	932	1109,08	
WK2256	973	1157,87	
WK2259	992	1180,48	
WK2424	1090	1297,10	
WK2431	858	1021,02	
WK2432	967	1150,73	
WK2434	943	1122,17	
WK2435	998	1187,62	
WK2436	992	1180,48	
WK2439	998	1187,62	
WK2441	919	1093,61	

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Bijzonderheden
WK2444	1023	1217,37	
WK2446	1052	1251,88	
WK2449	1070	1273,30	
WK2451	919	1093,61	
WK2454	1023	1217,37	
WK2456	1052	1251,88	
WK2459	919	1093,61	18
WK2525	772	918,68	
WK2531	719	855,61	
WK2532	835	993,65	
WK2534	741	881,79	
WK2535	835	993,65	18
WK2536	847	1007,93	
WK2539	871	1036,49	
WK2541	781	929,39	
WK2544	871	1036,49	
WK2546	919	1093,61	
WK2549	949	1129,31	
WK2551	781	929,39	
WK2554	871	1036,49	
WK2556	919	1093,61	
WK2559	949	1129,31	
WK2626	762	906,78	
WK2631	677	805,63	
WK2632	792	942,48	
WK2634	772	918,68	
WK2635	847	1007,93	
WK2636	811	965,09	
WK2639	847	1007,93	
WK2641	743	884,17	
WK2644	841	1000,79	
WK2646	871	1036,49	
WK2649	919	1093,61	
WK2651	743	884,17	
WK2654	841	1000,79	
WK2656	871	1036,49	
WK2659	919	1093,61	

## Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 930 x 2340 mm.

Overige maattoeslagen zie bewerkingen pag. 10

### Bijzonderheden:

18 De voorraaddeuren van dit model zijn uitsluitend geschikt voor enkel glas.

Kijk voor een totaal overzicht van de combinatiemogelijkheden binnen deze serie de tabel op pagina 8.

# bewerkinge frezen, monte


## prijzen bewerkingen

Omschrijving	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
<b>Deurdikte:</b> Opdikken enkelvoudige luxe voordeur d.m.v. rondom opdiklijs, tot 54 mm. Voordeur of duodeuren geheel uitgevoerd in 54 mm.	260,00 op aanvraag	309,40
<b>Omkantbewerkingen:</b> 38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant. Verjonging of kaderinfrezing (bij 54 mm deuren). Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren). Weldorpel aanbrengen, standaard. Weldorpel verhoogd aanbrengen. Rechthoekige sponning in onderzijde deur frezen. Maattoeslag boven 930x2340 mm (max. 1050 x 2400 mm).	gratis 19,50 26,00 inclusief inclusief 23,50 95,00	gratis 23,21 30,94 inclusief inclusief 27,97 113,05
<b>Sloten:</b> Weekamp driepuntsslot, gemonteerd, incl. nastelbare sluitkommen en -platen, sleutelbediend, incl. infrezing, excl. profielcilinder. Slotgatboring voor Nemef 1269 / 4119 / 4228. Slotgatboring afwijkend (*). Infrezing voor driepuntsslot Buva 6220 / 7220; Nemef 4923; KfV 2502. Infrezing voor afwijkend driepuntsslot (*).	155,00 13,00 16,00 30,00 42,00	184,45 15,47 19,04 35,70 49,98
<b>Sloten voor duo-uitgevoerde deuren:</b> Weekamp veiligheids-duodeursluiting, gemonteerd, incl. infrezing, incl. nastelbare sluitkommen en -platen, excl. profielcilinders, incl. duodeling1. Weekamp duodeling zonder Weekamp duodeursluiting2.	315,00 49,00	374,85 58,31
<b>Sloten voor dubbele voordeuren (binnendraaiend):</b> Weekamp dubbele voordeursluiting met opbouwespagnolet, sleutelbediend, gemonteerd, incl. infrezingen, incl. tongstijl met tochtwering, incl. nastelbare sluitkommen en -platen, excl. profielcilinder (wsk 2)3. Gemonteerde tongstijl zonder sluiting en espagnolet.	487,00 130,00	579,53 154,70

(\* ) Vraag naar de mogelijkheden van Weekamp Deuren B.V.


Standaard wordt bij voordeuren het krukgat half doorboord en het cilindergat geheel doorboord.

**Veiligheids-duodeursluiting<sup>1</sup>**  
(binnendraaiend)




vooraanzicht duodeur

**Duodeling<sup>2</sup>**  
(binnendraaiend)



doorsnede duodeling

**Dubbele deursluiting<sup>3</sup>**  
(binnendraaiend)



# n ren, behandelen








## prijzen bewerkingen

Omschrijving	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
<b>Scharnieren (89x89 mm RH):</b>		
Infrezing t.b.v. scharnier, per stuk	5,50	6,55
Kogellagerscharnier met veiligheidsnok, gebichromatiseerd, per stuk	5,50	6,55
Kogellagerscharnier met veiligheidsnok, RVS, per stuk	13,00	15,47
<b>Infrezingen beslag:</b>		
Patentboutgaten t.b.v. <b>lifetime</b> ® veiligheidcilinderrozetten	gratis	gratis
Infrezing t.b.v. <b>lifetime</b> ® briefplaat incl. patentboutgaten.	14,50	17,26
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat, excl. patentboutgaten.	14,50	17,26
<b>Tochtwering:</b>		
Automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (maximum deurbreedte 1030 mm).	51,50	61,29
Infrezing tochtvaldorpel Ellen-Matic super, zonder levering.	23,50	27,97
<b>Verfbehandeling (poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode):</b>		
WK-grondverfsysteem 100 µm: wit (ral 9010), grijs (ral 7038), blauw (ral 5013), rood (ral 3003), of groen (antiekgroen).	69,00	82,11
WK-grondverfsysteem 100 µm, transparant (gepigmenteerd).	85,00	101,15
WK-voorlaksysteem 120 µm: wit (ral 9010), grijs (ral 7038), blauw (ral 5013), rood (ral 3003), of groen (antiekgroen).	85,00	101,15
WK-voorlaksysteem 120 µm, transparant (gepigmenteerd).	99,00	117,81

### Advies:

Wij adviseren u om de bewerkingen zoveel mogelijk door ons uit te laten voeren. U bent dan verzekerd van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en een goede afwerking.

# prijzen lifetime® sierbeslag

Overzicht voordeurbeslag	Kleur	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
<b>Voordeurknoppen</b>			
Air 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze	72,00	85,68
Sky 	lifetime® gold lifetime® bronze lifetime® copper	86,00	102,34
Mistral 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	66,00	78,54
Space 	lifetime® silver	99,00	117,81
<b>Briefplaten</b>			
Flow 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	124,00	147,56
River 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	124,00	147,56
<b>Afdekplaat binnenzijde briefsleuf</b>			
Ocean 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	61,00	72,59
<b>Onderhoud</b>			
PVD Cleanerset		29,00	34,51

## Materiaal sierbeslag

De oppervlaktebehandeling PVD (physical vapour deposition) beschermt het beslag tegen invloeden van buitenaf en slijtage. U heeft door deze bescherming 20 jaar zekerheid op kleur- en krassvastheid. Om het lifetime® sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD cleanerset.

## Garantie

Op het sierbeslag geldt een garantie op fabricagefouten. De fabrikant geeft een garantie van 20 jaar tegen oppervlakteverandering en slijtage, met het behoud van de esthetische aspecten.

## Afdekplaat

Om de tocht buiten te houden, is een afdekplaat leverbaar voor de binnenzijde van de deur. Deze past op beide lifetime® briefplaten en op de RVS briefplaat.

## Bediening

Lifetime krukken beschikken over een intern veermechanisme. Let er daarom bij buitendeuren met (meerpunts-)sloten op dat deze sloten sleutelbediend zijn en niet krukbediend.

Overzicht voordeurbeslag	Kleur	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
<b>Deurkrukken (binnenzijde voordeur, draaibaar)</b>			
Frost 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	59,00	70,21
Breeze 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	59,00	70,21
Bubble 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper	42,00	49,98
<b>Deurklopper</b>			
Spring 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	155,00	184,45
<b>Set veiligheidsrozetten (incl. binnenrozet)</b>			
	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	58,00	69,02
<b>Los binnenrozet (andere kleur)</b>			
	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	13,00	15,47
<b>Beldrukkers</b>			
Cool 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	32,00	38,08
Sunny 	lifetime® gold lifetime® silver lifetime® bronze lifetime® copper lifetime® nickel	32,00	38,08

#### Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. Omdat dit beslag los meegeleverd wordt, hoeft de kleur niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur.

#### Binnenrozet








Het binnenrozet kan eenvoudig over het binnengedeelte van het veiligheidsrozet worden geschoven.

#### Knopkruk

Indien het gekozen deurmodel een glasopening heeft dient er bij het kiezen van het beslag hiermee rekening gehouden te worden. Hierdoor kan de ruimte tussen de opbouw glaslat en kruk namelijk dermate verminderen dat het raadzaam is om aan de binnenzijde een knopkruk toe te passen zoals de Bubble.

Een aantal Vroeg Nederlandse Modellen hebben een draairaam aan de binnenzijde (zie pag. 4). Hiervoor is een knopkruk nodig. In de lifetime® collectie zijn speciale modellen opgenomen, zoals de Frost. Dit is een halve kruk, inclusief wisselstift. Voor deuren tot 850 mm adviseren wij de Bubble (halve kruk, inclusief wisselstift). Voor de binnenzijde van overige deuren hebben wij model Breeze.

# prijzen RVS sierbeslag

Overzicht voordeurbeslag RVS	Kleur	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
<b>Voordeurknoppen</b> Air 	RVS	69,00	82,11
<b>Voordeurknoppen</b> Driehoeksgreep 	RVS	175,00	208,25
Rechte greep 	RVS	189,00	224,91
<b>Briefplaat</b> Flow 	RVS	76,00	90,44
<b>Beldrukkers</b> Cool 	RVS	32,00	38,08
Sunny 	RVS	32,00	38,08
<b>Veiligheidsrozet</b> 	RVS	58,00	69,02

## Sierbeslag RVS

Een aantal modellen in onze collectie zijn voorzien van RVS ornamenten, zoals sierbeugels. Ook kunnen er een aantal modellen worden voorzien van een RVS driehoeksgreep of rechte greep.


Om ook het sierbeslag hierbij aan te laten sluiten leveren wij dit ook in RVS.

Ook dit beslag is afgestemd op de lifetime® collectie. De RVS briefplaat is daarvoor te combineren met een lifetime® afdekplaat, en de veiligheidsrozet met een lifetime® binnenrozet.

# Living Doors®

Met een unieke voordeur creëert u uw eigen identiteit. Natuurlijk wilt u dit ook doorzetten in uw interieur. Daarom biedt Weekamp ook bijpassende binnendeuren: Living Doors®. Living Doors® is een collectie paneelbinnendeuren die toepasbaar zijn in alle woonstijlen. Sfeervol met glas-in-lood, of juist modern met strakke lijnen. De serie bestaat uit dichte deuren en deuren met diverse soorten veiligheidsglas; helder of mat facet glas en speciaal ontworpen glas-in-lood-modellen. Ook voor deze binnendeuren is er een speciale selectie lifetime® sierbeslag leverbaar. Kijk hiervoor in de brochure. Vraag 'm nu aan:

**[www.livingdoors.nl](http://www.livingdoors.nl)**



## **Weekamp Deuren B.V.**

Archimedesstraat 10  
7701 SG Dedemsvaart  
Tel.nr. 0523 - 62 53 00  
Fax.nr. 0523- 62 53 10

[www.weekamp-deuren.nl](http://www.weekamp-deuren.nl)  
[info@weekamp-deuren.nl](mailto:info@weekamp-deuren.nl)

## **Assortiment**

voordeuren  
binnendeuren  
balkondeuren  
tuin- en terrasdeuren  
garagedeuren  
vlakke triplexdeuren  
brandwerende deuren

WEEKAMP DEUREN B.V.  
WWW.WEEKAMP-DEUREN.NL



UW WEEKAMP DEALER:

