

prijsljst

JANUARI 2009

Terrasdeuren

algemene informatie

Geldigheid

Deze prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2009, tot een nader te bepalen datum. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn in euro's.

Vorraad

De voorraaddenuren zijn afgestemd op dubbel glas. Het voorraadniveau wordt afgestemd op de gemiddelde vraag. Kijk voor het voorraadoverzicht op pagina 4 van deze prijslijst. Wij informeren u graag over de actuele beschikbaarheid van een model.

Garantie

Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd met 6 jaar garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden (op aanvraag verkrijgbaar). Onbehandelde deuren worden geleverd met 1 jaar constructiegarantie.

Grondverfsysteem

Onze deuren kunnen worden voorzien van een grondverflaag van 100 µm. Indien een deur met dit grondverfsysteem wordt geleverd, dient uiterlijk 6 maanden na levering een aflaklaag te worden aangebracht.

Voorlaksysteem

Wij kunnen de deuren ook voorzien van een voorlaksysteem van 120 µm. Indien een deur met voorlaklaag wordt geleverd, dient uiterlijk 18 maanden na levering een aflaklaag te worden aangebracht. Voor transparant is dit altijd 6 maanden.

Verkoopadressen

Voor deskundig advies en showroombezoek kunt u terecht bij onze gespecialiseerde dealers. U kunt deze vinden op onze website: www.weekamp-deuren.nl

technische informatie

Draairichting van de deuren

Geef bij uw bestelling de gewenste draairichting aan; hieronder staat aangegeven welke code hiervoor wordt gehanteerd. Geef bij stellen deuren ook aan welke deur de 'loopdeur' is.

Uitvoering

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: merbau, 38 mm, onbehandeld, met niet-voorgeboorde glaslaten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed.

De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Glas

Standaard passen wij voor isolatieglas een sponning toe van 25 mm, geschikt voor glasdikte isolatieglas van 18 mm (5-9-4). Op aanvraag zijn afwijkende glaslaten leverbaar (geldt niet voor getoogde deuren of deuren met roedes).

Geen maattoeslagen

De standaardprijzen gelden voor alle maten tot 930x2340 mm (ook afwijkende maten!).

Voor grotere maten (tot 1050x2400 mm) geldt één vaste toeslag.

Standaardhoogtes infrezingen

(deurhoogtes 1950-2200 mm)

Slotgat


Standaard hart krukgat op 1050 mm uit onderzijde deur.

Scharnieren

Standaard 1^e scharnier 118 mm uit bovenzijde deur, 2^e scharnier 958 mm uit bovenzijde deur, 3^e scharnier op 1798 mm uit bovenzijde deur. Een eventuele 4^e scharnier komt op 318 mm uit bovenzijde deur. De infrezingen worden gemaakt met 8 mm achterhout achter de infrezingen.

In het algemeen geldt dat wij de positie van scharnieren afstemmen op de bestelde deur; bij afwijkende hoogtes gelden andere posities.

Draairichting van de deuren



tuindeuren

prijzen

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Borstwering- hoogte
WK 4010	407	484,33	143
WK 4011	267	317,73	143
WK 4018	387	460,53	143
WK 4021	282	335,58	248
WK 4026	375	446,25	248
WK 4028	402	478,38	248
WK 4031	298	354,62	353
WK 4038	418	497,42	353
WK 4041	313	372,47	458
WK 4046	406	483,14	458
WK 4048	433	515,27	458
WK 4051	327	389,13	563
WK 4056	420	499,80	563
WK 4061	341	405,79	668
WK 4066	434	516,46	668
WK 4071	356	423,64	773
WK 4076	449	534,31	773
WK 4081	370	440,30	878
WK 4086	463	550,97	878
WK 4094	449	534,31	983
WK 4151	402	478,38	500

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Borstwering- hoogte
WK 4156	495	589,05	500
WK 4158	522	621,18	500
WK 4161	416	495,04	600
WK 4166	509	605,71	600
WK 4171	431	512,89	700
WK 4176	524	623,56	700
WK 4181	445	529,55	800
WK 4186	538	640,22	800
WK 4191	459	546,21	900
WK 4196	552	656,88	900
WK 4226	440	523,60	248
WK 4228	467	555,73	248
WK 4294	514	611,66	983
WK 4358	587	698,53	500
WK 4376	589	700,91	700
WK 4426	440	523,60	248
WK 4428	467	555,73	248
WK 4494	514	611,66	983
WK 4558	587	698,53	500
WK 4576	589	700,91	700

Standaard uitvoering: 38 mm. Toeslag 54 mm: € 260,- per deur.

Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 930 x 2340 mm.

Overige maattoeslagen zie bewerkingen pag. 5

terrasdeuren

prijzen (Prijzen per stel van 2 deuren)

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Borstwering- hoogte
WK 5021	564	671,16	248
WK 5026	750	892,50	248
WK 5041	626	744,94	458
WK 5046	812	966,28	458
WK 5061	682	811,58	668
WK 5066	868	1032,92	668
WK 5151	804	956,76	500
WK 5156	990	1178,10	500
WK 5171	862	1025,78	700

Model	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Borstwering- hoogte
WK 5176	1048	1247,12	700
WK 5221	693	824,67	248
WK 5226	880	1047,20	248
WK 5228	934	1111,46	248
WK 5351	933	1110,27	500
WK 5358	1174	1397,06	500
WK 5371	991	1179,29	700
WK 5376	1178	1401,82	700

Standaard uitvoering: 38 mm. Toeslag 54 mm: € 520,- per stel deuren.

Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 930 x 2340 mm.

Overige maattoeslagen zie bewerkingen pag. 5

voorraadoverzicht

Model	Maten								Borstwering- hoogte
	hoogte 2015				hoogte 2115				
	780	830	880	930	780	830	880	930	
WK4026	x	x	x	x	x	x	x	x	248
WK4094		x	x	x		x	x	x	983
WK4156	x	x	x	x	x	x	x	x	500
WK4176		x	x	x		x	x	x	700


bewerkingen

prijzen bewerkingen


Omschrijving	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
Omkantbewerkingen (per deur):		
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant.	gratis	gratis
Verjonging of kaderinfrezing (bij 54 mm deuren).	19,50	23,21
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren).	26,00	30,94
Maattoeslag boven 930x2340 mm (max. 1050 x 2400 mm).	95,00	113,05
Sloten voor enkele deuren:		
Weekamp driepuntsslot, gemonteerd, incl. nastelbare sluitkommen en -platen, sleutelbediend, incl. infrezing, excl. profielcilinder.	155,00	184,45
Sloten voor terrasstellen (zie tekening):		
Weekamp terrasdeursluiting met opbouwespagnolet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen, incl. tongstijl met tochtwering, werkende breedte 32 mm (excl. draainaad), incl. nastelbare sluitkommen en -platen, excl. profielcilinder (wsk 2).	472,00	561,68
Gemonteerde tongstijl zonder sluiting en espagnolet.	130,00	154,70
Scharnieren (89x89 mm RH):		
Infrezing t.b.v. scharnier, per stuk.	5,50	6,55
Kogellagerscharnier met veiligheidsnok, gebichromatiseerd, per stuk.	5,50	6,55
Kogellagerscharnier met veiligheidsnok, RVS, per stuk.	13,00	15,47
Infrezingen beslag:		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten.	gratis	gratis
Verfbehandeling (per deur; poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode):		
100 µm WK-grondverfsysteem: wit (ral 9010), grijs (ral 7038), blauw (ral 5013), rood (ral 3003), of groen (antiekgroen).	69,00	82,11
100 µm WK-grondverfsysteem, transparant (gepigmenteerd).	85,00	101,15
120 µm WK-grondverfsysteem: wit (ral 9010), grijs (ral 7038), blauw (ral 5013), rood (ral 3003), of groen (antiekgroen).	85,00	101,15
120 µm WK-voorlaksysteem, transparant (gepigmenteerd).	99,00	117,81

Terrasdeursluiting

Buitendraaiend















Binnendraaiend



sierbeslag

prijzen sierbeslag

lifetime[®]
COLLECTION

Krukstellen	Kleur	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
Deurkrukken			
Breeze 	lifetime [®] gold, lifetime [®] silver, lifetime [®] bronze lifetime [®] copper, lifetime [®] nickel	68,00	80,92
Bubble 	lifetime [®] gold, lifetime [®] silver, lifetime [®] bronze lifetime [®] copper	68,00	80,92
Forest 	lifetime [®] bronze lifetime [®] copper	68,00	80,92
Misty 	lifetime [®] silver	68,00	80,92
Savannah 	lifetime [®] bronze lifetime [®] nickel	68,00	80,92
Steam 	lifetime [®] gold lifetime [®] silver	68,00	80,92
Storm 	lifetime [®] silver lifetime [®] nickel	68,00	80,92
Summer 	lifetime [®] gold, lifetime [®] silver, lifetime [®] bronze lifetime [®] nickel	68,00	80,92
Wind 	lifetime [®] gold, lifetime [®] bronze lifetime [®] copper	68,00	80,92
Terra 	lifetime [®] copper	68,00	80,92
Ice 	lifetime [®] nickel	68,00	80,92
Set veiligheidsrozetten (incl. binnenrozet)			
	lifetime [®] gold, lifetime [®] silver, lifetime [®] bronze lifetime [®] copper, lifetime [®] nickel	58,00	69,02
Onderhoud			
PVD Cleanerset		29,00	34,51

Materiaal sierbeslag

De oppervlaktebehandeling PVD (physical vapour deposition) beschermt het beslag tegen invloeden van buitenaf en slijtage. U heeft door deze bescherm laag 20 jaar zekerheid op kleur- en kravastheid. Om het lifetime[®] sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD cleanerset.

Garantie

Op het sierbeslag geldt een garantie op fabricagefouten. De fabrikant geeft een garantie van 20 jaar tegen oppervlakteverandering en slijtage, met het behoud van de esthetische aspecten.

voordeuren & binnendeuren

Voordeuren zijn er in verschillende soorten, maten en modellen. Weekamp heeft al veel modellen ontworpen, voor veel verschillende bouwstijlen. Stijlvol en sterk. Uniek en karakteristiek. Veilig en vriendelijk. Van klassiek tot modern. Historisch, landelijk of robuust. Voor huizen met een geschiedenis zijn bijvoorbeeld de klassiekers op hun plaats. Voor landelijk leven zijn er diverse modellen in een landelijke sfeer. Een aparte positie neemt de duet-serie in. Dit zijn deuren die deelbaar kunnen worden uitgevoerd, met afzonderlijk te openen boven- en onderdeuren. Natuurlijk is er ook een assortiment moderne deuren leverbaar. Een voordeur vormt een belangrijk accent in de gevel van een woning.

Kijk voor een compleet overzicht op de website:
www.weekamp-deuren.nl



Met een unieke voordeur creëert u uw eigen identiteit. Natuurlijk wilt u dit ook doorzetten in uw interieur. Daarom biedt Weekamp ook bijpassende binnendeuren: Living Doors®. Living Doors® is een collectie paneelbinnendeuren die toepasbaar zijn in alle woonstijlen. Sfeervol met glas-in-lood, of juist modern met strakke lijnen. De serie bestaat uit dichte deuren en deuren met diverse soorten veiligheidsglas; helder of mat facet glas en speciaal ontworpen glas-in-lood-modellen.

Kijk hiervoor in de brochure.
Vraag 'm nu aan:
www.livingdoors.nl

Weekamp Deuren B.V.
Archimedesstraat 10
7701 SG Dedemsvaart
Tel. 0523 - 62 53 00
Fax. 0523 - 62 53 10

www.weekamp-deuren.nl
info@weekamp-deuren.nl

Assortiment
voordeuren
binnendeuren
balkondeuren
tuin- en terrasdeuren
garagedeuren
vlakke triplexdeuren
brandwerende deuren

WEEKAMP DEUREN B.V.
WWW.WEEKAMP-DEUREN.NL



**Weekamp
Deuren**

UW WEEKAMP DEALER:

